

CONDICIONES DE ENTREGA

- Ventanas para tejado, luceras, persianas, escaleras escamoteables y de caracol, Orchidea, Casali, RasoParete, Estufas, IsoImant, Maydilit, tapas de registros y equipos de depuración:
 Portes pagados* para pedidos superiores a 120 €/netos (posibilidad de combinar diferentes productos).
 Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla y Formentera consultar portes mínimos a Maydisa.
- Claraboyas: Portes pagados* para pedidos superiores a 120 €/netos (sin posibilidad de combinar diferentes productos). Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla y Formentera consultar portes mínimos a Maydisa.

 Por razones de embalaje no se suministran cúpulas sueltas de las medidas: AxB=160x160 cm,

 AxB=180x180 cm, AxB=200x200 cm, AxB=150x200 cm, AxB=160x240 cm, AxB=200x300 cm y

 AxB=200 Ø cm.
- Celenit: Portes pagados* para pedidos superiores a 50 m². Excepto Canarias, Ceuta, Melilla y Formentera consultar portes a Maydisa.

Para pedidos inferiores consultar portes a Maydisa. Condiciones válidas para todos los paneles excepto Celenit AB 60x60 de 15 mm de espesor que se suministra por palets completos a partir de 93,6 m².

- Reparadores: Portes pagados* a partir de 30 €/netos. Para pedidos inferiores se cargarán en factura 6 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla y Formentera consultar portes a Maydisa.
- * El medio de transporte lo designa Maydisa.

 El PVP detallado no es contractual y se considera orientativo.

SEGURO

Los productos de Maydisa viajan con un seguro de transporte, para que le llegue el material en perfectas condiciones.

REVISIÓN DE LA MERCANCÍA / RECLAMACIONES

Es indispensable revisar siempre el material a su llegada. Cualquier incidencia se debe anotar en el albarán del transportista en el momento de la entrega, para que Maydisa pueda reclamar a la agencia de transportes y reponerle, sin cargo, el material que, por cualquier motivo, le hubiera llegado defectuoso. En caso contrario, Maydisa no podrá responsabilizarse del defecto.

DEVOLUCIONES

Maydisa no acepta devoluciones de mercancía. Si Maydisa llegara a admitir una devolución, cuyo motivo fuera por causas ajenas a Maydisa, el envío se mandará a portes pagados y en factura se cobrarán los portes **de ida y vuelta y todos los desperfectos**, del material devuelto.

PEDIDOS ESPECIALES / MATERIAL A MEDIDA

Maydisa pedirá por escrito la conformidad del cliente, en concepto de garantía. **Maydisa no acepta devoluciones de material especial o de material a medida, en ningún caso.**

PLAZO DE ENTREGA

Los plazos de entrega se entienden como el tiempo que transcurrirá hasta que la mercancía salga del almacén de Maydisa y siempre que el material esté disponible en stock.



Maydisa se reserva el derecho de modificar las condiciones generales y las características de los productos que figuran en esta tarifa, en cualquier momento y sin previo aviso. Realizar un pedido supone el conocimiento y la aceptación de las condiciones generales.



Ventanas para tejado

Roto Serie 43

ventanas

tapajuntas

accesorios

Roto Serie 73

ventanas

tapajuntas

accesorios

Cortinas y persianas

Dakea

ventanas

tapajuntas

cortinas

luceras

Ventanas para tejado

Serie 43

Apertura pivotante Funcionalidad e iluminación









Apertura máxima 45°

modelos según tipo de cristal



en todas sus caras. Serie 43 de PVC de color blanco reforzado con perfil metálico, ideal para instalar en cocinas, baños y zonas húmedas. Ambas versiones están recubiertas exteriormente con perfilería de aluminio en color marrón (RAL 8019) sin ningún tornillo exterior en contacto directo con la madera. Posibilidad de combinación con la ventana Serie 43, 73, 84 y ventana vertical.

Ventana para tejado Roto serie 43, fabricada en madera de pino nórdico de primera calidad, completamente barnizada

439T 439PVC

438S

435Rototronic**

- Cristal Thermoplus de 24 mm
- Cámara interior con gas argón
- Máximo confort térmico y acústico
- Resistencia al granizo
- Características cristal: 1,1 (W/m²K) Cristal templado de baja emisividad
- Cristal Seguridad de 24 mm
- Cámara interior con gas Argón
- Máxima seguridad contra el impacto
- Características cristal: 1,1 (W/m²K)
- Baja emisividad

(4, 14, 3+3)


- Cristal **Thermotop** de 24 mm (4, 16, 4)
- · Cámara interior con gas argón
- Máximo confort térmico y acústico
- · Resistencia al granizo
- Características cristal: 1,1 (W/m²K), Cristal templado de baja emisividad, cámara, cristal flotado


TIP0 5/7 5/9 5/11 6/11 7/6 7/9 7/11 7/14 9/9 9/11 9/14 9/16* 11/6 11/11 11/14 13/9 13/14* 54x78 54x98 54x118 65x118 74x60 74x98 74x118 74x140 94x98 94x118 94x140 94x160 114x60 114x118 114x140 134x98 134x140 218€ 350€ 439T 286 € 310€ 340 € 436 € 308 € 346 € 392€ 354 € 450 € 232€ 252€ 268 € 254€ 256 € 364 € 326 € 346 € 376€ 368 € 390 € 456 € 494 € 512€ 439PVC 418€ 472€ **438S** 276€ 292 € 338€ 312€ 334 € 378€ 398 € 428 € 458€ 492€ 584€ 402 € 472€ 520€ 492€ 628€ 435** 852€ 988€ 824€ 902€

Tapajuntas estándar TOGR/TP

El tapajuntas consigue una conducción del agua sin obstáculos y evita que ésta se pueda filtrar al interior.

TOGR 43 - Tapajuntas ondulado gran relieve (tejas): Tapajuntas indicado para la instalación de una ventana de tejado en una cubierta con material ondulado hasta 120 mm de grosor. TP 43 - Tapajuntas plano (pizarra): Tapajuntas indicado para la instalación de una ventana de tejado en una cubierta con material plano hasta 8 mm de grosor.





TIPO	5/7	5/9	5/11	6/11	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
TOGR 43 ①	54€	56€	62€	62€	62€	62€	68€	72€	74€	80 €	82€	84€	80 €	82€	84 €	84€	90 €
TP 43 (i)	48 €	50€	54€	54€	52€	52€	60€	60 €	62€	66 €	68€	72€	64€	68 €	70 €	68€	74 €


^{*} Ventana 629T de fabricación especial con ligeras variaciones técnicas y estéticas con respecto al modelo estandarizado.

^{**} Ventana con motor y mando a distancia de un solo canal y detector de lluvia incorporado de serie.









TS - tapajuntas superpuestos

Para la colocación de ventanas superpuestas la separación entre ventanas debe ser:

- estándar: 14 cm. - sobre pedido: mínimo 8 cm y máximo 30 cm.
- Plazo de entrega TS ondulado: 4 Plazo de entrega TS plano:

Importante: si se instalan persianas exteriores consultar medidas mínimas de separación a Maydisa.

Consultar precio a MAYDISA.

TA - tapajuntas adosados

Para la colocación de ventanas adosadas la separación entre ventanas debe ser de

- Plazo de entrega TA ondulado: 1 Plazo de entrega TA plano:
- Importante: si se instalan persianas exteriores consultar medidas mínimas de separación a Maydisa.

Consultar precio a MAYDISA.

TAS - conjunto de tapajuntas

Para la colocación de ventanas adosadas y superpuestas la separación entre ventanas debe ser:

- estándar: 14 cm.
- sobre pedido: mínimo 8 cm v máximo 30 cm.
- Plazo de entrega TAS ondulado: (4) Plazo de entrega TAS plano:

Importante: si se instalan persianas exteriores consultar medidas mínimas de separación a Maydisa.

Consultar precio a MAYDISA.

TTV - conjunto de tapajuntas

Para conjunto de ventana de tejado y ventana vertical.

- Pendiente admisible: 20-65° Plazo de entrega TTV ondulado: (8)
- Plazo de entrega TTV plano:

Importante: no disponible para ventanas de PVC.

Consultar precio a MAYDISA.

Accesorios

MEP - Motor eléctrico profesional 230 V

• MEP - Motor eléctrico profesional. Incluye: motor eléctrico 230 voltios (interruptor no incluido).

Medidas disponibles de ventana vertical para el modelo TTV:

TIPO VERTICA	AL	7/6	7/	/9	9/6		9/9)	11/6	6	11/9		13/0	6	13	/9	
medidas exteriores de ca ancho x alto cm	ajón 7	2,6x58	72,6	6x93	92,6x5	58	92,6x	93	112,6x	(58 ⁻	112,6x9	93 -	132,6	< 58	132,	6x93	

No válido para las ventanas 9/16 y 13/14.

MEP - Motor eléctrico profesional 230 V

174€

298 €

410 €



MEP

ME - Motor eléctrico 24 V*

- MEI Motor eléctrico con interruptor. Incluye: motor eléctrico 24 voltios + transformador + interruptor.
- MEM Motor eléctrico con mando a distancia. Incluye: motor eléctrico 24 voltios + mando a distancia + transformador + receptor.
- DLL Detector de Iluvia*. Incluye: detector exterior. No es compatible con el motor eléctrico profesional 230 V.


BA - Barra de apertura*

Abre la ventana y las cortinas:

• BA - Barra de apertura multifuncional extensible.

*MEM - Motor eléctrico 24 V con mando a distancia

* Compatible con las ventanas Dakea.



*DLL - Detector de Iluvia 164€

* Compatible con las ventanas Dakea.

extensible de 1,17 hasta 1,90 m







CR, CRP, CP, CV, CO, DE, TE y Dakea.

BA - Barra apertura multifuncional

* Compatible con las ventanas Dakea.





SN - Seguro niños

- SN 43 Seguro para niños.
- SN 43 PVC Seguro para niños.

SN 43 - Seguro para niños

SN 43 PVC - Seguro para niños

34 €

40 €

34 €



SN 43

medidas en centímetros • precios sin IVA

plazo de entrega (1) entrega inmediata (1) entrega 1/2 semanas (2) entrega 2/3 semanas (3) entrega 3/4 semanas (4) entrega 4/5 semanas (8) entrega 8/10 semanas

Ventanas para tejado

Serie 73

Apertura TOP-pivotante / proyectante Seguridad y vistas panorámicas









modelos según tipo de cristal



Ventana para tejado Roto serie 73. Se caracteriza por su apertura TOP-pivotante / proyectante. El eje de rotación, situado en el tercio superior de los laterales de la ventana proporciona la sensación de una apertura proyectante, se aconseja colocarla en medias y bajas alturas ya que ofrece amplia visibilidad exterior. Existen dos versiones:

La serie 73 fabricada de madera, de pino nórdico de primera calidad, completamente barnizada en todas sus caras. La serie 73-PVC de color blanco reforzado con perfil metálico. Ideal para instalar en cocinas, baños y zonas especialmente húmedas y representa la mejor opción cuando se deba combinar con otro tipo de ventanas de PVC de la vivienda. Ambas versiones están recubiertas exteriormente con perfilería de aluminio lacado en color marrón (RAL 8019) sin ningún tornillo exterior en contacto directo con la madera. Posibilidad de combinación con la ventana Serie 43, 73, 84 y ventana







739T

- Cristal Thermoplus de 24 mm (4, 16, 4)
- Cámara interior con gas argón
- Máximo confort térmico y acústico
- Resistencia al granizo
- Características cristal: 1,1 (W/m²K) Cristal templado de baja emisividad

735PVC

- Cristal **Thermotop** de 24 mm (4, 16, 4)
- Cámara interior con gas argón
- Máximo confort térmico y acústico
- Resistencia al granizo
- Características cristal: 1,1 (W/m²K), Cristal templado de baja emisividad, cámara, cristal flotado

DA35-ST

- Cristal **Thermotop** de 24 mm (4, 16, 4)
- Cámara interior con gas argón
- Máximo confort térmico y acústico
- Resistencia al granizo
- Características cristal: 1,1 (W/m²K), Cristal templado de baja emisividad, cámara, cristal flotado


TIP0		5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	11/11	11/14	13/9
medidas exteriores ancho x alto cm		54x78	54x98	65x118	74x98	74x118	74x140	94x98	94x118	114x118	114x140	134x98
739T	0	314€	336 €	396€	370€	416€	438 €	448€	494 €	498 €	548€	516€
735PVC	0	368 €	388 €	446€	434 €	474 €	510€	520€	-	582€	646 €	-
DA35-ST*	i l	-	-	-	414€	-	-	-	-	-	-	-


^{*} Ventana de apertura lateral para salida al tejado. No es compatible con ninguna persiana.

Tapajuntas estándar TOGR/TP

TOGR 73 / PVC

El tapajuntas consigue una conducción del agua sin obstáculos y evita que ésta se pueda filtrar al interior. TOGR 73 / PVC - Tapajuntas ondulado gran relieve (tejas): Tapajuntas indicado para la instalación de una ventana de tejado en una cubierta con material ondulado hasta 120 mm de grosor. TP 73 / PVC - Tapajuntas plano (pizarra): Tapajuntas indicado para la instalación de una ventana de tejado en una cubierta con material plano hasta 8 mm de grosor.





TIPO	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	11/11	11/14	13/9
TOGR 73 / PVC (i)	54€	56 €	62€	62€	68 €	72€	74€	80€	82€	84 €	84 €
TP 73 / PVC (i)	48€	50 €	54€	52€	60€	60€	62€	66€	68 €	70 €	68 €

Tapajuntas especiales











TS - tapajuntas superpuestos

Para la colocación de ventanas superpuestas la separación entre ventanas debe ser:

- estándar: 14 cm.
- sobre pedido: mínimo 8 cm y máximo 30 cm.
- Plazo de entrega TS ondulado: 4 Plazo de entrega TS plano:

Importante: si se instalan persianas exteriores consultar medidas mínimas de separación a Maydisa.

Consultar precio a MAYDISA.

TA - tapajuntas adosados

Para la colocación de ventanas adosadas la separación entre ventanas debe ser de

Plazo de entrega TA ondulado: 1 Plazo de entrega TA plano:

Importante: si se instalan persianas exteriores consultar medidas mínimas de separación a Maydisa.

Consultar precio a MAYDISA.

TAS - conjunto de tapajuntas

Para la colocación de ventanas adosadas y superpuestas la separación entre ventanas debe ser:

- estándar: 14 cm.
- sobre pedido: mínimo 8 cm v máximo 30 cm.

Plazo de entrega TAS ondulado: (4) Plazo de entrega TAS plano:

Importante: si se instalan persianas exteriores consultar medidas mínimas de separación a Maydisa.

Consultar precio a MAYDISA.

TTV - conjunto de tapajuntas

Para conjunto de ventana de tejado y ventana vertical.

Pendiente admisible: 20-65° Plazo de entrega TTV ondulado: (8)

Plazo de entrega TTV plano:

Importante: no disponible para ventanas de PVC.

Consultar precio a MAYDISA.

Medidas disponibles de ventana vertical para el modelo TTV:

174€

298 €

410€

164 €

40€

TIPO VERTICAL	L 7/	6	7/9	9/6	9/	/9 1	11/6	11/9	13/0	6	13/	9
medidas exteriores de caj ancho x alto cm	^{ón} 72,6	6x58 72	2,6x93	92,6x58	8 92,6	5x93 112	2,6x58 1	12,6x93	3 132,6	x58	132,6	x93

Accesorios

MEP - Motor eléctrico profesional 230 V

 MEP - Motor eléctrico profesional. Incluye: motor eléctrico 230 voltios. (interruptor no incluido)

ME - Motor eléctrico 24 V*

- MEI Motor eléctrico con interruptor. Incluye: motor eléctrico 24 voltios + transformador
- MEM Motor eléctrico con mando a distancia. Incluye: motor eléctrico 24 voltios + mando a distancia + transformador + receptor.
- DLL Detector de Iluvia*. Incluye: detector exterior. No es compatible con el motor eléctrico profesional 230 V.

MEP - Motor eléctrico profesional 230 V

*MEI - Motor eléctrico 24 V con interruptor

*MEM - Motor eléctrico 24 V con mando a distancia

* Compatible con las ventanas Dakea.

*DLL - Detector de Iluvia

* Compatible con las ventanas Dakea.

BA - Barra apertura multifuncional extensible de 1,17 hasta 1,90 m







BA - Barra de apertura*

Abre la ventana y las cortinas: CR, CRP, CP, CV, CO, DE, TE y Dakea.

• BA - Barra de apertura multifuncional extensible.

* Compatible con las ventanas Dakea.



SN - Seguro niños

• SN 73 - Seguro para niños.

SN 73 PVC - Seguro para niños.

SN 73 - Seguro para niños

SN 73 PVC - Seguro para niños

34 €

34 €

SN 73

DLI



plazo de entrega (1) entrega inmediata (1) entrega 1/2 semanas (2) entrega 2/3 semanas (3) entrega 3/4 semanas (4) entrega 4/5 semanas (8) entrega 8/10 semanas

medidas en centímetros • precios sin IVA



Protección solar interior Series 43/73/84

Cortina de Resorte CR SERIES 43/73(33/53)/84

Protección solar básica. Tela 100% poliéster. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega:

- Colores estándar: (i)
- Otros colores:

*Hasta fin de exitencias



1-R05 Gris

1-R01 Blanco











		CR	5/7	5/9	5/11	6/11	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
	Están	ıdar	46 €	46 €	50 €	50 €	54€	54 €	54 €	54 €	60 €	60 €	60 €	60 €	68€	68€	68 €	78 €	78€
9	Sobre ped	dido	52€	52€	56€	56€	60€	60 €	60 €	60 €	68€	68€	68€	68€	78€	78€	78€	92€	92€

Cortina de Resorte Plus CRP SERIES 43/73(33/53)/84

Elegante y muy cómoda de maniobrar. Se desliza a través de las guías laterales de aluminio y proporciona una óptima iluminación. Tela 100% poliéster. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega:

- Colores estándar: (i)
- Otros colores: (5)

*Hasta fin de exitencias

Colores están	dar
C-243	C-244 / 1-R03
Arena*	Beige

Colores sobre pedido











	CR	RP	5/7	5/9	5/11	6/11	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14	
	Estánda	ar	68 €	72€	80 €	82€	84€	84 €	88 €	92€	104 €	106€	110€	112€	118€	118€	120 €	122€	126€	
:	Sobre pedid	lo	72€	76 €	84 €	86€	92€	92€	96 €	100€	114€	116€	120 €	122€	128€	128 €	130 €	134 €	140€	

Cortina Plisada

CP SERIES 43/73(33/53)/84

Garantiza una óptima iluminación y facilita la protección solar de forma elegante y decorativa, gracias a sus particulares pliegues. Tela 100% poliéster. Protección solar básica. Tela 100% poliéster. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega:

• Todos los colores: (5)



1-F01 Blanco













CP	5/7	5/9	5/11	6/11	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
	92€	98 €	108 €	110€	104€	114€	122€	132€	128 €	134 €	144 €	152€	136€	148€	158 €	154€	174€

Cortina Veneciana CV SERIES 43/73(33/53)/84

Dosifica la entrada de luz y permite jugar con distintas luminosidades a través de sus lamas de aluminio regulables. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega: • Todos los colores: ⑤

Nota: Indicada para pendientes superiores a 25°.











CV	5/7	5/9	5/11	6/11	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14	ı
	96 €	108 €	112€	122 €	108€	118 €	130 €	144 €	136 €	146 €	160 €	172 €	146 €	160 €	176 €	172 €	192€	

Nota: Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de los colores originales.

Cortina de Oscurecimiento total COT SERIES 43/73(33/53)/84

Tela de poliéster que permite oscurecer totalmente la habitación. Confort térmico en las estaciones más calurosas. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida). Plazo de entrega:

• Todos los colores: (i)







CO.	5/7	5/9	5/11	6/11	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
	88 €	92€	96€	100 €	96 €	100 €	108 €	126 €	128 €	138 €	140€	146€	148 €	158 €	160 €	164€	168 €

Cortina de Oscurecimiento total Decor DE SERIES 43/73(33/53)/84

Las cortinas Decor le permiten oscurecer completamente la habitación y le proporcionan confort térmico en las estaciones más calurosas y al mismo tiempo dan un toque decorativo que se adapta a su ambiente. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida). Plazo de entrega:









DE	5/7	5/9	5/11	6/11	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
	108 €	112€	116€	120 €	118€	122 €	130 €	148 €	150 €	160 €	162€	168 €	172 €	184 €	186 €	192 €	196 €

Importante: Especificar siempre la serie de la ventana al cursar su pedido. Anote los datos que aparecen en la placa de identificación.

Placas de identificación









símbolos de entrada de luz o entrada de luz total o oscurecimiento tótal aislamiento térmico

Posibilidad de suministrar las cortinas con las guías blancas para las ventanas de PVC. Plazo de entrega: consultar.

Nota: Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de los colores originales.

plazo de entrega (j) entrega inmediata (5) entrega 5/6 semanas



Protección solar exterior Roto Series 43/73/84/Dakea

Toldillo Exterior - TE SERIES 43/73(33/53)/84

Tela perforada tipo rejilla tratada específicamente para exterior. Garantiza una óptima protección solar ya que impide que los rayos solares penetren de forma directa al cristal, evitando su calentamiento. Amortigua el ruido de la lluvia y proporciona un mayor confort acústico. Se maniobra desde el interior y se suministra un adaptador que debe atornillarse a una barra de madera no incluida.







TE	5/7	5/9	5/11	6/11	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
	58€	58 €	58 €	66€	68 €	68 €	68 €	68 €	94€	94 €	94 €	94 €	100 €	100 €	100 €	108 €	108 €

No se adapta a la ventana 435.

Persiana Exterior Manual - PEM SERIES 43/73/84

5/11

6/11

Manejable desde el interior a través de una manivela. Evita realizar regatas en el interior de la vivienda cuando la obra ha finalizado. Representa la protección más completa y proporciona el máximo confort térmico y acústico gracias a las lamas de aluminio de doble pared con aislante.

Plazo de entrega: (4)

5/9

PEM

PEE

5/7



9/16

Importante: Para la instalación de una PEM dejar una separación en la parte superior, entre la ventana y la teja, de 15 cm. Para conjuntos de ventanas adosadas y conjuntos de ventanas superpuestas consultar las medidas mínimas

9/14

9/11

9/9

11/6

11/11

11/14



13/9

13/14

574€

de separación a Maydisa. Marrón

7/11

7/14 402€ 418€ 436 € 436€ 436 € 436 € 444€ 444 € 524 € 524€ 524€ 524€ 524€ 524 € 524€ 574€

No se adapta a las ventanas de fabricación anterior. No se adapta a la ventana 435. No se adapta a la ventana DA35-ST.

7/9

7/6

Persiana Exterior Eléctrica - PEE ROTO SERIES 43/73(33/53)/84/Dakea

Manejable cómodamente a través de un mando por radiofrecuencia. Este sistema permite poder colocar la persiana en cualquier momento ya que no precisa trabajos de nuevas regatas en el interior de la vivienda para el cableado del interruptor. Representa la protección más completa y proporciona el máximo confort térmico y acústico gracias a las lamas de aluminio de doble pared con aislante. 98% de oscuridad total.

Plazo de entrega: (2)

5/7

534 €

5/9

534 €

5/11

542€



Importante: Para la instalación de una PEE dejar una separación en la parte superior, entre la ventana y la teja, de 15 cm. Para conjuntos de ventanas adosadas y conjuntos de ventanas superpuestas consultar las medidas mínimas

7/9

542€



606€

9/16 11/11 11/14 13/9 13/14 11/6

624 €

624 €

634 €

606 €

542€ La persiana exterior eléctrica para la ventana 435 Rototronic es de fabricación especial. Consultar precio a Maydisa. No se adapta a la ventana DA35-ST.

7/11

7/14

542€

9/9

606 €

9/11

606 €

9/14

606 €

606€

Persiana Exterior Solar - PES ROTO SERIES 43/73(33/53)/84/Dakea

6/11

542€

7/6

542€

Persiana muy fácil de instalar ya que no debe conectarse a la red eléctrica. Dispone de un captador solar integrado y es manejable a través de un mando a distancia por radiofrecuencia incluido. 98% oscuridad total.

Plazo de entrega: (2)







Importante: Para la instalación de una PES dejar una separación en la parte superior, entre la ventana y la teja, de 15 cm. Para conjuntos de ventanas adosadas y conjuntos de ventanas superpuestas consultar las medidas mínimas de separación a Maydisa.

PES 5/7 5/11 6/11 7/6 7/9 7/11 7/14 9/9 9/11 9/14 9/16 11/6 11/11 11/14 13/9 13/14 626 € 626 € 634 € 634€ 634 € 634 € 634 € 634 € 698 € 698 € 698 € 698€ 698 € 698 € 716€ 716€ 726 €

No se adapta a la ventana DA35-ST.

Importante: Especificar siempre la serie de la ventana al cursar su pedido. Tome buena nota de los datos que aparecen en la placa de identificación. Consultar página 9.

Nota: Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de los colores originales.



Dakea



La ventana de tejado para el profesional

Dakea, la nueva ventana de tejado diseñada y creada para el profesional, está fabricada en madera de pino nórdico conocido por su excelente calidad y durabilidad. Respetando el medio ambiente, la madera proviene de bosques gestionados de forma sostenible PEFC. Está tratada con fungicida y completamente barnizada con doble capa. Exteriormente está recubierta con perfilería de aluminio lacado en color gris (RAL 7043) para evitar su deterioro y posibles filtraciones de agua. Permite su instalación en pendientes de 15 a 90°. Su práctica apertura central pivotante está diseñada para proporcionar ventilación y entrada de luz natural.

Apertura central pivotante



- Cristal templado 4/16/4.
- Gas argón.
- Madera de pino nórdico.
- Perfilería de aluminio lacado en color gris.





PVP	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	9/11	11/11	11/14	13/9	13/14
medidas exteriores ancho x alto cm	55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	114x118	114x140	134x98	134x140
Ventana Dakea Better	188 €	198€	230 €	224€	256€	264 €	286€	296 €	324€	298€	352€

Tapajuntas

Tapajuntas ondulado gran relieve

Para teja y todo tipo de cubiertas inclinadas de 15 a 90°. Está indicado para la instalación de una ventana para tejado Dakea en una cubierta con teja o material ondulado de hasta 120 mm de grosor.



Para cubiertas de pizarra o tégola inclinadas de 15 a 90°. Está indicado para la instalación de una ventana para tejado Dakea en una cubierta con pizarra o tégola de hasta 8 mm de grosor.













PVP Tapajuntas	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	9/11	11/11	11/14	13/9	13/14
Tapajuntas ondulado	52€	54€	60 €	60 €	66€	70 €	76€	80€	84€	82€	86€
Tapajuntas plano	44 €	46€	52€	50 €	56€	58 €	64€	66€	68€	66€	68€

Plazo de entrega: (i)

Plazo de entrega: (i)


Cortinas

Cortina de Oscurecimiento Total

Se desliza por guías laterales. Control de la entrada de luz natural en la habitación gracias a su práctico sistema de multiposición. Ideal para habitaciones. Casi 100% opaca. Fácil de limpiar con un paño húmedo.







Cortina Translúcida

Es la cortina más práctica y asequible. Proporciona una agradable entrada de luz y la difumina. Puede fijarse en 3 posiciones distintas. Fácil de limpiar con un paño húmedo.







Nota: Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de los colores originales.

PVP Cortinas	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	9/11	11/11	11/14	13/9	13/14
Cortina de Oscurecimiento Total · Ref. DUR	64 €	72€	80 €	78€	86€	90 €	94€	106€	108 €	106 €	118€
Cortina Translúcida · Ref. RHR	38 €	38€	44 €	48 €	48€	48 €	52€	56€	56€	62€	62€

Las cortinas Dakea se adaptan a las ventanas Velux: GZL, GGL, GGU, GHL, GPU, GHU, M04, MK04, 304, 1. Fakro, RoofLite, Keylite, Starlite, Optilight, Dakstra.


Plazo de entrega: (i)

Luceras

Disponemos de tres versiones Maydisa DK Vertical, Maydisa DK Apaisada y Maydisa DK Cuadrada. Todas ellas están fabricadas en madera de pino (interior) tratada con protección fungicida y aluminio (exterior). Se adaptan a cualquier tipo de cubierta.







Características

- Permite su instalación en pendientes de 15 a 60°
- Apertura lateral o proyectante según el modelo.
- Doble acristalamiento de 14 mm (3/8/3 mm).
- Manilla de acero cromado con dos posiciones de ventilación.
- Coeficiente de transmisión térmica de la ventana Uw (W/m²): 4.3
- Coeficiente de transmisión térmica del cristal Ug (W/m²): 3.0
- Maydisa DK Cuadrada 8/8 está equipada con un gatillo de apertura para mantenerla abierta.




Maydisa DK

Vertical 4/9





48x90

120 €



Maydisa DK	85x85
Cuadrada 8/8	178 €







Apertura lateral o proyectante

Apertura proyectante

Apertura lateral



Luceras

UNV Universal

PIZ Pizarra

UNV ST



Luceras

Disponemos de 3 versiones UNV-UNIVERSAL, PIZ-PIZARRA y UNV-ST. Todas ellas están fabricadas en madera tratada con dos capas de fungicida (interior) y aluminio (exterior) y se adaptan a cualquier tipo de cubierta.

UNV-Universal



Lleva incorporado un tapajuntas universal con babero adaptable a cualquier tejado (teja, pizarra,...). Apertura máxima 180°

	IIPU	UNV-11	UNV-12	UNV-14	UNV-16
-	Med. Exteriores Cajón ancho x alto (cm)	45x55	45x55	45x73	54x70
		98 €	124€	152 €	182 €
		Cristal: simple 4 mm	 Cristal: aislante 3/9/3 	 Cristal: aislante 3/9/3 	Cristal: aislante 3/9/3
		Peso: 9 kg	 Peso: 10 kg 	 Peso: 12 kg 	Peso: 14 kg
		• Sup. luminosa 0,22 m ²	 Sup. luminosa 0,22 m² 	• Sup. luminosa 0,30 m ²	Sup. luminosa 0,33 m²

PIZ-Pizarra



Lleva incorporado un tapajuntas especial para cubiertas de pizarra. Apertura máxima 180°.

TIPO ① PIZ-1	① PIZ-2
Med. Exteriores Cajón ancho x alto (cm) 45x55	45x55
96 €	122€

- Cristal: simple 4 mmPeso: 9 kgCristal: aislante 3/9/3Peso: 10 kg
- Sup. luminosa 0,22 m² Sup. luminosa 0,22 m²

UNV-ST



Se caracteriza por tener una apertura lateral que facilita la salida al tejado. Lleva incorporado un tapajuntas universal con babero adaptable a cualquier tejado (teja, pizarra,...). Apertura máxima 90° con bloqueo de seguridad para salir al exterior.

TIP0	i UNV-ST
Med. Exteriores Cajón ancho x alto (cm)	45x60
	156 c

- Cristal: aislante 3/9/3
- Peso: 11 kg
- Sup. luminosa 0,24 m²

Accesorio



Cortina de resorte

Tela 100% poliéster que garantiza una óptima iluminación y facilita la protección solar indispensable y más básica. Modelo estandarizado adaptable a cualquier medida de los modelos UNV-Universal y PIZ-Pizarra. Color beige.

No se adapta a los modelos UNV-16 y UNV-ST.

Cortina de resorte para UNV-Universal y PIZ-Pizarra

54€

Certificación ISO 9001 2000 / ISO 14001 / OHSAS 18001:1999

plazo de entrega 🌖 entrega inmediata



Claraboyas

Sistemas de apertura

apertura telescópica apertura por husillo apertura eléctrica

Cuadradas

accesorios

Piramidales

accesorios

Rectangulares

accesorios

Circulares

accesorios





Claraboyas


Energía cenital Claraboyas Maydisa




16















apertura telescópica

Accionamiento manual, apertura telescópica. Acceso al exterior.

Es un sistema de apertura especialmente destinado a acceder a la cubierta desde el interior. Este sistema no es adecuado para la ventilación. Según sea el tamaño de la claraboya su apertura variará de 70° hasta 85° e irá provista de uno o dos amortiguadores telescópicos.

apertura por husillo

Accionamiento manual mediante una manivela tipo toldo. Para ventilación.

Es un sistema de apertura especialmente destinado a proporcionar ventilación con una apertura máxima de 30 cm. Se acciona mediante una manivela tipo toldo de 1,8 m de longitud. No es aconsejable colocarla en alturas superiores a 4 m. Las claraboyas de grandes dimensiones se suministran con doble husillo. Manivela tipo toldo no incluida en el precio de la claraboya. Solicitarla sobre pedido.

apertura eléctrica

Accionamiento eléctrico por pulsador. Para ventilación.

Este sistema de apertura tiene la misma función que la apertura por husillo, salvo que utiliza un motor eléctrico con pulsador. Es el sistema más adecuado cuando se busca la máxima comodidad o bien cuando vaya a ser colocada a más de 4 m de altura. Su apertura máxima es de 23 cm. Se suministra con motor. **Pulsador no incluido.**

Importante: Las cúpulas pueden ser **hielo** o **transparentes** se debe especificar siempre al hacer el pedido. En caso de no especificarse se mandará siempre en color hielo.

Se recomienda colocar siempre cúpulas bivalvas para reducir el riesgo de condensación. La cúpula interior será siempre transparente.

Existe la posibilidad de suministrar las claraboyas con CÚPULA DE ALTO IMPACTO, CÚPULA CONTROL SOLAR, o cúpulas con la clasificación contra incendios (B-s1-d0) CÚPULA DE POLICARBONATO COMPACTO O CÚPULA DE POLICARBONATO CELULAR. También existe la posibilidad de suministrar las claraboyas con zócalo de chapa.

Rogamos consultar dimensiones disponibles, precio y plazo de entrega a Maydisa.

Para obtener el precio de una claraboya bivalva sólo debe sumar el precio de una cúpula suelta al precio de la claraboya elegida.

Ejemplo: claraboya apertura telescópica 60 x 60 cm bivalva: Claraboya apertura telescópica 60 x 60 cm

Claraboya apertura telescópica 60 x 60 cm


240 €
+ 1 cúpula suelta 60 x 60 cm

42 €


Precio claraboya apertura telescópica 60 x 60 cm bivalva


282 €

Claraboyas Cuadradas



Se recomienda colocar siempre cúpulas bivalvas para reducir el riesgo de condensación. La cúpula interior será siempre transparente.







	ZH (AxB)	CL (CxD)	CB (ExF)	Claraboyas fijas cúpula de metacrilato		oyas con mecanismo de ap de metacrilato + zócalo (15o		
	hueco del forjado	entrada de luz	medida cúpula	+ zócalo (15cm) de: PVC	apertura telescópica PVC	apertura por husillo PVC	apertura eléctrica PVC	cúpulas sueltas metacrilato
1	40x40	19,7x19,7	31,5x31,5	82 €	-	258 €	-	26 €
1	50x50	29,7x29,7	41,5x41,5	98 €	-	272 €	-	34 €
1	60x60	39,7x39,7	51,5x51,5	114€	240 €	284 €	752 €	42 €
1	70x70	51,5x51,5	61x61	128 €	258 €	296 €	<i>764</i> €	50 €
1	80x80	59x59	73,2x73,2	164 €	292 €	334 €	798 €	70 €
1	90x90	70,5x70,5	82x82	176 €	306 €	350 €	822 €	82 €
1	100x100	79,2x79,2	92,4x92,4	190 €	326 €	368 €	832 €	86 €
1	120x120	99x99	111,5x111,5	248 €	428 €	442 €	902 €	120 €
1	140x140	120x120	133,3x133,3	330 €	542 €	578 €	1.170 €	184 €
1	150x150	130x130	142x142	400 €	616 €	654 €	1.250 €	230 €
1	160x160	139x139	150,6x150,6	504 €	722€	764 €	1.362 €	310 € (*)
3	180x180	159x159	170,2x170,2	602 €	-	1.118 € (1)	1.640 € ⁽¹⁾	366 € (*)
3	200x200	178x178	192,8x192,8	764 €	-	1.260 € ⁽¹⁾	1.710 € ⁽¹⁾	506 € (*)


⁽¹⁾ Claraboya con doble husillo o un motor con doble mecanismo. (*) Por razones de embalaje no se suministran cúpulas sueltas de esta medida. Para obtener el precio de una claraboya bivalva consultar la página 16.

Claraboyas Piramidales



Se recomienda colocar siempre cúpulas bivalvas para reducir el riesgo de condensación. La cúpula interior será siempre transparente.





	ZH (AxB)	CL (CxD)	CB (ExF)	Claraboyas fijas cúpula de metacrilato		Claraboyas con mecanismo de apertura cúpula de metacrilato + zócalo (15cm) de:					
٠	hueco del forjado	entrada de luz	medida cúpula	+ zócalo (15cm) de: PVC	apertura telescópica PVC	apertura por husillo PVC	apertura eléctrica PVC	cúpulas sueltas metacrilato			
1	60x60	40x40	52,4x52,4	126 €	248 €	292 €	812€	50 €			
1	70x70	51,7x51,7	61,1x61,1	140 €	268 €	310 €	834 €	60 €			
1	80x80	59,4x59,4	73,3x73,3	180 €	308 €	350 €	868 €	88 €			
1	90x90	70,8x70,8	82,5x82,5	190 €	324 €	368 €	900 €	96 €			
1	100x100	79x79	92,8x92,8	210 €	348 €	386 €	906 €	108 €			
1	120x120	99x99	111,5x111,5	272 €	466 €	470 €	966 €	146 €			
1	150x150	130,4x130,4	142,7x142,7	444 €	664 €	702€	1.312€	290 €			
3	185x185	164,2x164,2	176,9x176,9	776 €	-	1.306 € (1)	2.294 € (1)	518 € (*)			

(1) Claraboya con doble husillo o un motor con doble mecanismo. (*) Por razones de embalaje no se suministran cúpulas sueltas de esta medida. Para obtener el precio de una claraboya bivalva consultar la página 16.



Manivela tipo toldo de 1,80m para apertura por husillo (desmontable)

Claraboyas Accesorios

manivela tipo toldo para apertura por husillo

28€

conjunto tornillo fijación cúpula


0,80 €

plazo de entrega (j) entrega inmediata (j) entrega 1 semana (j) entrega 3/4 semanas


medidas en centímetros • precios sin IVA




18



Se recomienda colocar siempre cúpulas bivalvas para reducir el riesgo de condensación. La cúpula interior será siempre transparente.







	ZH (AxB)	CL (CxD)	CB (ExF)	Claraboyas fijas cúpula de metacrilato		noyas con mecanismo de ape a de metacrilato + zócalo (15cr		
	hueco del forjado	entrada de luz	medida cúpula	+ zócalo (15cm) de: PVC	apertura telescópica PVC	apertura por husillo PVC	apertura eléctrica PVC	cúpulas sueltas metacrilato
1	50x100	29,5x79,5	43,8x93,7	142€	272 €	316€	824€	54 €
1	60x90	39,5x69,5	52,5x83	146 €	276 €	318€	834 €	58 €
1	60x100	40x79,2	52x92,4	160 €	296 €	334 €	840 €	72€
1	60x120	40x99	52x111,7	190 €	336 €	370 €	882€	84 €
1	70x100	51x80,5	62,2x92,5	168 €	306 €	344 €	860 €	74 €
1	80x100	59x79,2	73,2x92,4	190 €	336 €	370 €	882€	82€
1	80x120	59x99	73,2x111,5	198 €	350 €	388 €	888 €	86 €
1	90x120	70x98,2	81,1x111,2	218€	390 €	420 €	896 €	94 €
1	100x150	78,7x128,4	90x140	294 €	500 €	532€	1.144 €	158 €
1	100x200	81x178,7	92x190,9	402 €	654 €	<i>698</i> € (1)	1.242 € (1)	232 €
3	150x200	130x179	142,3x191,6	634 €	-	1.122€ (1)	1.634 € (1)	418 € (*)
3	160x240	139x218	151,5x230,9	780 €	-	1.310€ (1)	1.798 € (1)	508 € (*)
3	200x300	177,7x277,5	190,1x287,2	1.122€	-	1.740 €	2.220 €	<i>782</i> € (*)
(1)								


⁽¹⁾ Claraboya con doble husillo o un motor con doble mecanismo. (*) Por razones de embalaje no se suministran cúpulas sueltas de esta medida. Para obtener el precio de una claraboya bivalva consultar la página 16.

Claraboyas Circulares



Se recomienda colocar siempre cúpulas bivalvas para reducir el riesgo de condensación. La cúpula interior será siempre transparente.





		ZH (AxB)	(AxB) (CxD) (ExF)		Claraboyas fijas cúpula metacrilato	Claraboyas con mecan cúpula de metacrilato +	•		
1		hueco del forjado	entrada de luz	medida cúpula	+ zócalo (15cm) PRFV	apertura por husillo PRFV	apertura eléctrica PRFV	cúpulas sueltas metacrilato	
	1	60ø	39,8ø	51ø	110 €	462 €	880 €	44 €	
	1	70ø	51,2ø	60,6ø	132 €	488 €	900 €	54 €	
	1	80ø	57,9ø	71,9ø	178 €	520 €	940 €	74€	
	1	90ø	68ø	81,9ø	198 €	560 €	970 €	86 €	
	1	100ø	77,5ø	90,5ø	204 €	582 €	998 €	92€	
	1	120ø	101ø	111,1ø	258 €	660 €	1.070 €	124 €	
	1	150ø	128,4ø	141,2ø	402 €	834 €	1.420 €	240 €	
	3	200ø	176,5ø	190,7ø	754 €	1.400 €	1.940 €	510 € (*)	

(*) Por razones de embalaje no se suministran cúpulas sueltas de esta medida. Para obtener el precio de una claraboya bivalva consultar la página 16.



manivela tipo toldo para apertura por husillo

conjunto tornillo fijación cúpula

28 € 0,80 €

Manivela tipo toldo de 1,80m para apertura por husillo (desmontable)

medidas en centímetros • precios sin IVA

Claraboyas Accesorios

plazo de entrega (i) entrega inmediata (1) entrega 1 semana (3) entrega 3/4 semanas



Persianas Bubendorff

Persiana eléctrica

Persiana solar



Persianas Bubendorff

Todas las ventajas, sin obras

La persiana Bubendorff-Maydisa ofrece la posibilidad de disfrutar de todas las ventajas de las persianas enrollables **sin** la necesidad de realizar obras costosas y complicadas en el interior de la vivienda. Con toda la comodidad, el confort y la seguridad que proporciona una persiana y sin limitaciones arquitectónicas.

Persiana eléctrica	Ancho de 440 a 1200 mm	Ancho de 1201 a 1800 mm	Ancho de 1801 a 3000 mm
Alto de 472 a 1672 mm	② 378€	420 €	504 €
Alto de 1673 a 2672 mm	② 486€	504 €	688 €

Para colocación en fachada consultar las medidas de las persianas a Maydisa.

Persiana solar	Ancho de 440 a 1200 mm	Ancho de 1201 a 1800 mm	Ancho de 1801 a 3000 mm
Alto de 472 a 1672 mm	② 598€	640 €	724€
Alto de 1673 a 2672 mm	② 706€	724€	908 €

Para colocación en fachada consultar las medidas de las persianas a Maydisa.

Medidas del cajón

Mando a distancia



















Verde Gris antracita (RAL 6005) (RAL 7016)





plazo de entrega ② entrega 2/3 semanas precios sin IVA



Escaleras

Escaleras escamoteables de tramos

madera CADET 3 ISO

madera CADET 2 ISO

EM-3 ISO

PK-4

Escaleras escamoteables de tijera ZX

de techo

de terraza

de pared

Escaleras escamoteables de tijera LX

Escaleras venta por palets

LC-3 ISO

ESCAMOD ISO

Escaleras de caracol

STAR

FOX-FOX GREY



VIP

GHIBLI

DIABLE

SILVER

Escaleras rectas

Lisbon-Madrid

Normandia

Escaleras en Kit


MAGIA




Escaleras

Escaleras escamoteables de tramos

tres tramos / cuatro tramos





16€

H · Altura del suelo al techo sin contar el forjado C · Espacio de maniobra D · Base de la escalera

CADET 3 ISO madera 3 tramos



		Medida hueco	Medida exterior	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado)	
	cm AxB	de cajón cm	cm H		
	(i)	112x60	110x58	220-262	
	<u>(i)</u>	120x50	118x48	220-286	000
	<u>(i)</u>	120x60	118x58	220-286	298 €
	()	120x70	118x68	220-286	
	(i)		Varilla pasamanos (i	un lado)	16€

CADET 2 ISO madera 2 tramos



	Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Tramo inferior	Altura de suelo a techo cm H (sin contar el forjado)	
(i)	120x60	118x58 118x58 118x58	LT12 LT13 LT14	220-287 220-311 220-335	372€
()	120x70	118x68 118x68 118x68	LT12 LT13 LT14	220-287 220-311 220-335	372€
()	140x70	138x68 138x68 138x68	LT12 LT13 LT14	220-287 220-311 220-335	372€

^{*} El modelo CADET 2 ISO se suministra con una varilla pasamanos incluida.

Varilla pasamanos* (un lado)

EM-3 ISO metálica lacada 3 tramos



	Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo cm H (sin contar el forjado)	
(i)	120x60	119x59	220-280	274€
(1)	120x70	119x69	220-280	274 €


PK-4 metálica galvanizada 4 tramos




	Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	a techo cm H (sin contar el forjado)	
(i)	100x70	99x69	275-300	516€
(i)	130x70	129x69	275-300 301-325 326-350	516€



Escaleras escamoteables de tijera ZX





f H · Altura de la habitación f C · Espacio de maniobra f D · Base de la escalera





Medida hueco cm AxB	estándar Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
80x50	79x49		
90x50	89x49		
i) 100x60	99x59	225 a 250 / 251 a 275 / 276 a 300	368 €
100x70	99x69	(especificar en el pedido)	
120x60	119x59		
i 120x90*	119x89	276 a 300	682€

Me	edida hueco cm AxB	a medida	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H		
6	A : de 70 a 150		hasta 300	682€	
5	B : de 50 a 90		(según medida cajón)		


^{*} Especial sala de máquinas, hueco ascensores.

ZX-TERRAZA metálica galvanizada



		estándar	Altura de suelo a techo	
Me	edida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	(sin contar el forjado) cm H	
	100x70	99x69 ⑤ 225	a 250 / 251 a 275 / ① 276 a 300	1 000 -
	120x70	119x69	(especificar en el pedido)	1.220 €
		a medida	Allere de suele e Aceles	
Me	edida hueco cm AxB		Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
(5)	A : de 80 a 150		hasta 300	1.520€

ZX-PARED metálica galvanizada



	estándar			
Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a suelo cm H		
130x70	129x69 ⑤ 225	a 250 / 251 a 275 / ① 276 a 300 (especificar en el pedido)	890€	
	a medida			
Medida hueco cm AxB		Altura de suelo a suelo cm H		
A : de 80 a 190		hasta 300	1.180 €	
B : de 70 a 80		(según medida cajón)	1.100€	


Certificación ISO 9001: 2000


plazo de entrega (i) entrega inmediata (ii) entrega 1/2 semanas (iii) entrega 2/3 semanas (iii) entrega 3/4 semanas (iii) entrega 4/5 semanas (iii) entrega 4/5 semanas (iii) entrega 4/5 semanas (iii) entrega 5/6 semanas

medidas en centímetros • precios sin IVA



Escaleras escamoteables de tijera LX






 ${f H}\cdot {f Altura}$ de la habitación ${f C}\cdot {f Espacio}$ de maniobra ${f D}\cdot {f Base}$ de la escalera

LX-LACADA metálica




Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
70x50	68x48		
80x50	78x48		
90x50	88x48		
100x50	98x48		
70x60	68x58		
80x60	78x58		
90x60	88x58		
i) 100x60	98x58	250 a 275	
110x60	108x58	(Con peldaño adicional	302 €
120x60	118x58	incluido 276 a 300)	
70x70	68x68		
80x70	78x68		
90x70	88x68		
100x70	98x68		
110x70	108x68		
120x70	118x68		
80x80	78x78		

LC-3 ISO madera 3 tramos



Escaleras venta por palets



	Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
(i)	120x60	117.5x57.6	220-285	<i>126</i> €/u

Venta por palets de 5/9 unidades.


ESCAMOD ISO madera 3 tramos



	Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H		
<u>(i)</u>	120x60	118x58	220-285	156 €/u	
(i)	120x70	118x68	220-285	100 €/u	

Venta por palets de 7 unidades (combinables entre las 2 medidas).





El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

øh · Diámetro hueco øe · Diámetro escalera.

H · Altura de suelo a suelo. hp · Altura mínima peldaño.

øh øh	cm	120	130	150	160	170	190
Ø e	cm	110	120	140	150	160	180
hp	cm	22,5	21,5	21	21	21	19

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (H) por la altura mínima del peldaño (hp), que varia según el diámetro de la escalera (ver tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo:

øe - diámetro escalera=110 cm • hp - altura mínima peldaño=22,5 cm

H - altura de suelo a suelo=250 cm • Nº peldaños=250 cm/22,5=11,1=11 peldaños

escalera STAR metálica pintada al horno

La escalera STAR se suministra de serie con la barandilla de la escalera y del desembarco incluidas, y con protector de PVC en cada peldaño.



Desembarcos disponibles

Estándar

Opcionales







Hueco cuadrado

Hueco redondo

Acabados, colores y accesorios

Estándar Opcionales





Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos.

Rogamos tomar como referencia el nº de la tabla RAL que se indica. * Colores no disponibles para el modelo ECON.

STAR CON protector PVC	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
diámetro 110-120	1.222 €	1.346 €	1.468 €	1.590 €	1.712€	1.834 €	1.956 €
diámetro 140	1.352 €	1.488 €	1.624 €	1.758 €	1.894 €	2.028 €	2.164 €
diámetro 150-160	1.482 €	1.632 €	1.780 €	1.928 €	2.076 €	2.224 €	2.372 €
diámetro 180	2.392 €	2.632 €	2.872 €	3.110 €	3.350 €	3.588 €	3.828 €
Pintura no estándar	270 €	297 €	324 €	351 €	378 €	405 €	432 €
Último peldaño cuadrado o trapezoidal	+234€	+234€	+234€	+234 €	+234 €	+234 €	+234 €

BARANDILLA HUECO se suministra en tramos de 100 cm

estándar 194 € / no estándar 200 €

Precios con pintura estándar. Plazo de entrega (estándar): 4 Plazo de entrega (opcionales): 6


Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

Nota: Escalera metálica para exterior ECON FX consultar a Maydisa.

plazo de entrega (1) entrega inmediata (1) entrega 1/2 semanas (2) entrega 2/3 semanas (3) entrega 3/4 semanas (4) entrega 4/5 semanas (6) entrega 6/7 semanas







El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

øh · Diámetro hueco ge · Diámetro escalera.

· Altura de suelo a suelo. hp · Altura mínima peldaño.

øh øh	cm	120	130	140	150	160	170
Ø e - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	cm	110	120	130	140	150	160
hp	cm	22,5	21,5	21	21	21	21

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (H) por la altura mínima del peldaño (hp), que varia según el diámetro de la escalera (ver tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo:

øe - diámetro escalera=110 cm • hp - altura mínima peldaño=22,5 cm

H - altura de suelo a suelo=250 cm • Nº peldaños=250 cm/22,5=11,1=11 peldaños

escalera FOX GREY-FOX de haya barnizada

Escalera de caracol con peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, barandilla y distanciadores metálicos y pasamanos de PVC.

FOX GREY



FOX



Desembarcos disponibles

Estándar

Opcional





Hueco cuadrado

Acabados, colores y accesorios

Estándar

Hueco redondo







Gris 97RG



Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos. Rogamos tomar como referencia el nº de la tabla RAL que se indica.

FOX GREY - FOX	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
diámetro 110-120	1.912 €	2.104 €	2.294 €	2.486 €	2.676 €	2.868 €	3.058 €
diámetro 130-140	1.976 €	2.174 €	2.372 €	2.570 €	2.768 €	2.964 €	3.162 €
diámetro 150-160	2.106 €	2.318 €	2.528 €	2.738 €	2.950 €	3.160 €	3.370 €
Último peldaño triangular	+252€	+252€	+252 €	+252 €	+252 €	+252 €	+252 €

BARANDILLA HUECO se suministra en tramos de 100 cm


m lineal

Plazo de entrega (estándar):

Plazo de entrega (opcional):

©

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.



El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

øh øh	cm	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
Ø e ⊩	cm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
hp	cm	22,5	21,5	21	21	21	21	19	19	18	18

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (H) por la altura mínima del peldaño (hp), que varia según el diámetro de la escalera (ver tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo:

øe - diámetro escalera=110 cm • hp - altura mínima peldaño=22,5 cm


H - altura de suelo a suelo=250 cm • Nº peldaños=250 cm/22,5=11,1=11 peldaños

øh · Diámetro hueco

- øe · Diámetro escalera. H · Altura de suelo a suelo.
- hp · Altura mínima peldaño.

escalera VIP de haya barnizada

Escalera de caracol con distanciadores y peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, barandilla metálica y pasamanos de PVC efecto madera.



Estándar

Opcional









Hueco redondo

Hueco cuadrado

Acabados, colores y accesorios

Estándar







Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos.


VIP	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
diámetro 110-120	2.042 €	2.246 €	2.450 €	2.654 €	2.858 €	3.062 €	3.266 €
diámetro 130-140	2.080 €	2.288 €	2.496 €	2.704 €	2.912 €	3.120 €	3.328 €
diámetro 150-160	2.262 €	2.490 €	2.716 €	2.942 €	3.168 €	3.394 €	3.620 €
diámetro 170-180	3.484 €	3.834 €	4.182 €	4.530 €	4.878 €	5.226 €	5.576 €
diámetro 190-200	3.692 €	4.062 €	4.432 €	4.800 €	5.170 €	5.538 €	5.908 €
Último peldaño triangular	+252€	+252€	+252€	+252€	+252€	+252 €	+252 €

BARANDILLA HUECO se suministra en tramos de 100 cm

Plazo de entrega (estándar):

Plazo de entrega (opcional):

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.



El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

øh · Diámetro hueco ge · Diámetro escalera.

· Altura de suelo a suelo. hp · Altura mínima peldaño.

øh øh	cm	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
Ø e ⊪⊪	cm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
hp	cm	22,5	21,5	21	21	21	21	19	19	18	18

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (H) por la altura mínima del peldaño (hp), que varia según el diámetro de la escalera (ver tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo:

- øe diámetro escalera=110 cm hp altura mínima peldaño=22,5 cm
- H altura de suelo a suelo=250 cm Nº peldaños=250 cm/22,5=11,1=11 peldaños

escalera GHIBLI de haya barnizada

Escalera de caracol con distanciadores y peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, barandilla metálica y pasamanos de madera de haya.

Desembarcos disponibles

Estándar

Opcional







Hueco redondo

Hueco cuadrado

Acabados, colores y accesorios


Estándar













Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos. Rogamos tomar como referencia el nº de la tabla RAL que se indica.

GHIBLI	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
diámetro 110-120	2.860 €	3.146 €	3.432 €	3.718 €	4.004 €	4.290 €	4.576 €
diámetro 130-140	2.926 €	3.218 €	3.510 €	3.804 €	4.096 €	4.388 €	4.680 €
diámetro 150-160	3.120 €	3.432 €	3.744 €	4.056 €	4.368 €	4.680 €	4.992 €
diámetro 170-180	4.122 €	4.534 €	4.946 €	5.358 €	5.770 €	6.182 €	6.594 €
diámetro 190-200	4.862 €	5.350 €	5.836 €	6.322 €	6.808 €	7.294 €	7.780 €
Último peldaño triangular	+252€	+252€	+252 €	+252 €	+252 €	+252 €	+252 €

BARANDILLA HUECO se suministra en tramos de 100 cm

Plazo de entrega (estándar): 6 Plazo de entrega (opcional): 6

286 €

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

Certificación ISO 9001: 2000

22m


m lineal recto

plazo de entrega (1) entrega inmediata (1) entrega 1/2 semanas (2) entrega 2/3 semanas (3) entrega 3/4 semanas (5) entrega 5/6 semanas (6) entrega 6/7 semanas

m lineal circular

medidas en centímetros • precios sin IVA

338 €



El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

øh øh	cm	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
Ø e Frank	cm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
hp	cm	22,5	21,5	21	21	21	21	19	19	18	18

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (H) por la altura mínima del peldaño (hp), que varia según el diámetro de la escalera (ver tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo:

øe - diámetro escalera=110 cm • hp - altura mínima peldaño=22,5 cm

H - altura de suelo a suelo=250 cm • Nº peldaños=250 cm/22,5=11,1=11 peldaños

øe · Diámetro escalera. H · Altura de suelo a suelo.

hp · Altura mínima peldaño.

øh · Diámetro hueco

escalera DIABLE de haya barnizada

Escalera de caracol con distanciadores y peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, barandilla metálica y pasamanos madera de haya.

Opcional



Desembarcos disponibles





Hueco redondo Hueco cuadrado

Acabados, colores y accesorios

Estándar





Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos. Rogamos tomar como referencia el nº de la tabla RAL que se indica.


DIABLE	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
diámetro 110-120	3.602 €	3.962 €	4.322 €	4.682 €	5.042 €	5.402 €	5.762 €
diámetro 130-140	3.744 €	4.120 €	4.494 €	4.868 €	5.242 €	5.616 €	5.992 €
diámetro 150-160	4.030 €	4.434 €	4.836 €	5.240 €	5.642 €	6.046 €	6.448 €
diámetro 170-180	5.746 €	6.322 €	6.896 €	7.470 €	8.046 €	8.620 €	9.194 €
diámetro 190-200	6.410 €	7.050 €	7.692 €	8.332 €	8.974 €	9.614 €	10.256 €
Último peldaño triangular	+252€	+252€	+252€	+252 €	+252 €	+252 €	+252 €

BARANDILLA HUECO se suministra en tramos de 100 cm

Plazo de entrega (estándar):

Plazo de entrega (opcional):

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.



El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

øh · Diámetro hueco ge · Diámetro escalera.

· Altura de suelo a suelo. hp · Altura mínima peldaño.

øh	cm	120	130	140	150	160	170
և արերակես	cm	110	120	130	140	150	160
hp	cm	22,5	21,5	21	21	21	21

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (H) por la altura mínima del peldaño (hp), que varia según el diámetro de la escalera (ver tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo:

- øe diámetro escalera=110 cm hp altura mínima peldaño=22,5 cm
- H altura de suelo a suelo=250 cm Nº peldaños=250 cm/22,5=11,1=11 peldaños

escalera SILVER de haya barnizada

Escalera de caracol con peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, distanciadores y barandilla metálica y pasamanos de madera de haya.



Desembarcos disponibles Estándar

Opcional





Hueco cuadrado Acabados, colores y accesorios

Estándar



Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos. Rogamos tomar como referencia el nº de la tabla RAL que se indica.

SILVER	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
diámetro 110-120	2.640 €	2.904 €	3.168 €	3.432 €	3.696 €	3.960 €	4.224 €
diámetro 130-140	2.912 €	3.204 €	3.496 €	3.786 €	4.078 €	4.368 €	4.660 €
diámetro 150-160	3.068 €	3.376 €	3.682 €	3.990 €	4.296 €	4.602 €	4.910 €
Último peldaño triangular	+252 €	+252 €	+252 €	+252 €	+252€	+252 €	+252€

BARANDILLA HUECO se suministra en tramos de 100 cm

Plazo de entrega (estándar):


Plazo de entrega (opcional):


Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.


Modelo LISBON Modelo MADRID

Escaleras rectas











H · Altura máxima de suelo a suelo.


Modelo NORMANDIA

Versión recta





Versión con cuarto de giro



H · Altura máxima de suelo a suelo.

Modelo LISBON - Modelo MADRID Escalera recta. Madera de abeto sin tratar.



Escalera recta	LIS	BON	MAI	DRID	
Huella / Huella útil peldaño	14,2 /14,2 cm		14,2 /14,2 cm		
Altura entre peldaños	21,8 cm		21,8 cm		
Ancho útil peldaño	59,1 cm		49,1 cm		
Espesor peldaño	2,7 cm		2,7 cm		
Ancho total escalera	67,2 cm	178€	57,2 cm	158 €	
Altura máxima (H) (de suelo a suelo 12 peldaños y 13 alturas)	283,5 cm		283,5 cm		
Hueco mínimo (AxB) (considerando un forjado de 30cm)	155x70 cm		155x60 cm		
Peso de carga máximo	300 kg		300 kg		
Barandilla segundo lado		1 44€		-	
Se cuministra con una barandilla incluida					

Modelo NORMANDIA

Escalera recta, cuarto de giro opcional. Madera de abeto sin tratar.



19 cm / 15,7 cm		Eggaloro rooto	282 €
20,7 cm		ESCAIETA TECTA	202 €
68,6 cm			
3,2 cm		Trama quarto do giro dorocha	280 €
78 cm		iranio cuarto de giro derecha	200€
309 cm	()	Tramo cuarto de giro izquierda	280 €
352,5 cm			
180x80 cm	()	Barandilla un lado	44 €
300 kg			
	20,7 cm 68,6 cm 3,2 cm 78 cm 309 cm 352,5 cm	20,7 cm 68,6 cm 3,2 cm 78 cm 0 309 cm 352,5 cm	20,7 cm 68,6 cm 3,2 cm 78 cm Tramo cuarto de giro derecha 309 cm 352,5 cm Tramo cuarto de giro izquierda Barandilla un lado

La barandilla se suministra sobre pedido.

Certificación ISO 9001: 2000

plazo de entrega (i) entrega inmediata (i) entrega 1/2 semanas (ii) entrega 2/3 semanas (iii) entrega 3/4 semanas (iii) entrega 4/5 semanas (iii) entrega 5/6 semanas

medidas en centímetros • precios sin IVA



Magia, escaleras rectas y de caracol en kit

La línea de escaleras en kit de Magia, nos ofrece una extensa gama de escaleras fácil de medir, elegir y de montar. Magia dispone de dos modelos de escalera de caracol, en madera o acero, para interior o exterior, un modelo de escalera de rampa, recta en U o en L y un modelo para pequeños espacios. Existe una amplia variedad de combinaciones, con dos acabados de madera, abedul claro o abedul cerezo, dos colores para sus zonas metálicas, blanco y gris fundición, y dos tipos de barandilla. Debido a la gran variedad de medidas, diámetros, modelos y acabados rogamos consulten precios y plazo de entrega a Maydisa.

Escaleras MAGIA de caracol

Magia 50 .Xtra

Magia 50

Magia 70 .Xtra

Magia 70









Escaleras MAGIA espacios pequeños

Magia 30 .Xtra Magia 30

Escaleras MAGIA de rampa

Magia 90 .Xtra

Magia 90









Colores y acabados











Orchidea

Para paredes enfoscadas

puerta simple orchidea plus orchidea basic

puerta doble orchidea plus orchidea basic

Para paredes de placa de yeso laminado

puerta simple orchidea placa de yeso laminado

puerta doble orchidea placa de yeso laminado

EasySlide
Total Kit
AppliSystem





estructuras Orchidea Plus y Basic para paredes enfoscadas

estructuras PARA PUERTAS CORREDERAS SIMPLES

Modelo puerta corredera simple ORCHIDEA PLUS

La estructura para puertas correderas (ORCHIDEA PLUS Y BASIC) se compone de un armazón metálico, con grecado en negativo. La red metálica que se suministra es de medidas superiores al armazón, en altura y anchura, por lo que no se precisa ninguna malla adicional para la unión de la estructura a la pared. El modelo ORCHIDEA PLUS se caracteriza por que el armazón se suministra PREENFOSCADO (sistema exclusivo de Orchidea Plus), para un óptimo agarre.



Modelo puerta corredera simple ORCHIDEA BASIC



Pared acabada	Interior estructura	Grosor máximo de la puerta
9 cm	5,5 cm	4 cm
10.5 cm	7 cm	5.5.cm

		CHIDEA BASIC edera simple	pree	ORCHIDEA PLUS Infoscada Inredera simple			Marco interior cm - 10,5 cm		
	espesor par	red acabada		pared acabada		Mukali-	Pino / Haya natural / Haya vaporizada /	Arce /	
*Medidas (ancho x alto)	9 cm	10,5 cm	9 cm	10,5 cm	DM	Tanganika	Roble / Cedro / Sapeli	Cerezo	
① 60x200 60x210	198 €	198 €	250 €	250 €	① 72€	① 84€	① 92€	i) 98 €	
70x200 70x210	202 €	202 €	256 €	256€	72 €	i) 84 €	① 92€	i 98€	
① 80x200 80x210	210 €	210 €	262 €	262€	① 72€	① 84€	① 92€	i) 98 €	
90x200 90x210	234 €	234 €	288 €	288€	j 72 €	i) 84 €	① 92€	i 98€	
① 100x200 100x210	304 €	304 €	368 €	368€	① 72€	① 84€	① 92€	i 98 €	
① 110x200 110x210	-	334 €	-	400 €	① 72€	① 84€	① 92€	i 98 €	
① 120x200 120x210	-	344 €	-	412€	72 €	i) 84 €	① 92€	i 98€	

* Medidas (ancho x alto) son medidas de paso, por ejemplo la medida 60x200 es para una puerta de 62x203 y la medida 60x210 es para una puerta de 62x211 y así sucesivamente.

** Marco interior puerta de cristal consultar a Maydisa.

	Accesorios (una puerta)	Cromado mate / Cromado brillante Negro / Dorado / Bronce	Marco i	nterior ba 10,5 cm	rnizado	r
i	Kit manecilla simple	18 €		Roble	Haya vaporizada	
i	Kit manecilla con llave	28 €	D 00 110	0.4	,	
i	Kit manecilla cerramiento integrado	36 €	De 60 a 110 cm	94 €	94 €	
i	Kit de sujeción puerta de cristal (para puertas de cristal de 8, 10 o 12 mm de g	grosor) 105 €				
(i)	Kit autocierre Nuevo modelo	68 €				
i	Kit amortiguador cierre	18 €				

	•		
	Recambios (una puerta)		
<u>(i)</u>	Kit junta de goma (marrón oscuro, marrón claro, blanco o negro)	4 €	Nota: Disponemos del modelo
(i)	Kit burlete marco (negro, marrón claro y blanco) 5 o 12 mm	10 €	Orchidea para puertas paralelas y para puertas contrapuestas.
(i)	Kit burlete marco (negro) 18 mm	14€	Rogamos consultar a Maydisa.
(i)	Kit carrilla	26€	



estructuras Orchidea Plus y Basic para paredes enfoscadas estructuras PARA PUERTAS CORREDERAS DOBLES





Pared acabada	Interior estructura	Grosor máximo de la puerta
9 cm	5,5 cm	4 cm
10,5 cm	7 cm	5,5 cm

		Estructura ORO puerta corre		pree	ORCHIDEA PLUS Infoscada Drredera doble			Marco interior 0 cm - 10,5 cm		
		espesor pare	ed acabada		pared acabada		Mukali-	Pino / Haya natural / Haya vaporizada /	Arce /	
*Medi	das (ancho x alto)	9 cm	10,5 cm	9 cm	10,5 cm	DM	Tanganika	Roble / Cedro / Sapeli	Cerezo	
1	120x200 120x210	402€	402 €	506 €	506€	① 90€	① 100€	① 112€	① 118€	
(1)	140x200 140x210	410€	410 €	518€	518€	90 €	100 €	① 112€	i) 118 €	
1	160x200 160x210	426 €	426 €	530 €	530 €	① 90€	① 100€	① 112€	① 118€	
1	180x200 180x210	474€	474€	582 €	582€	① 90€	100€	① 112€	① 118€	
(1)	200x200 200x210	614€	614€	742 €	742€	0 90€	100€	① 112€	118 €	
(1)	220x200 220x210	-	674€	-	806€	90 €	100€	① 112€	i) 118 €	
(i)	240x200	-	694 €	-	830 €	90 €	100 €	112 €	118 €	

* Medidas (ancho x alto) son medidas de paso, por ejemplo la medida 120x200 es para dos puertas de 62x203 y la medida 120x210 es para dos puertas de 62x211 y así sucesivamente.

**	Marco	interio	r nuerta	de crista	l consultar	a Maydisa.
	IVICIOO	II ILOI IO	puorta	ac criota	Oorioaitai	a iviayaida.

	Accesorios (una puerta)	mado mate / Cromado brillante Negro / Dorado / Bronce				
i	Kit manecilla simple	18 €				
i	Kit manecilla con llave	28 €				
i	Kit manecilla cerramiento integrado	36 €				
i	Kit de sujeción puerta de cristal (para puertas de cristal de 8, 10 o 12 mm de grosc	or) 105 €				
(i)	Kit de apertura simultánea para puerta de madera	154 €	(i)	Kit autocierre	68 €	
i	Kit amortiguador cierre	18€		Nuevo modelo		

Recambios (una puerta)	
\odot Kit junta de goma (marrón oscuro, marrón claro, blanco o negro) $4 \in$ Nota: Disponemos del model	
 	5
 (i) Kit burlete marco (negro) 18 mm (ii) Kit burlete marco (negro) 18 mm (iii) Alexandra (negro) 18 mm 	
\odot Kit carrilla $26 \in$	





estructuras Orchidea Placa de Yeso Laminado para paredes de placa de yeso laminado estructuras PARA PUERTAS CORREDERAS SIMPLES

La estructura para puertas correderas ORCHIDEA PLACA DE YESO LAMINADO se compone de un armazón metálico ondulado, provisto de unos travesaños metálicos, para la fijación de las placas.

Modelo puerta corredera simple PLACA DE YESO LAMINADO



Pared acabada	Interior estructura	Grosor máximo de la puerta		
10 cm	5 cm	4 cm		
12.5 cm	8 cm	5.5 cm		

				ACA DE YESO LAMINADO	,	** Marco inter	ior 10 cm - 1	2,5 cm			
puerta corredera simple espesor pared acabada			Pino / Haya natural / Mukali- Haya yaporizada / A			Arc	Arce /				
	* Medida	as (ancho x alto)	10 cm	12,5 cm	DM	Tanganika	Roble / Cedro		Cere	ezo	
	(1)	60x200 60x210	198 €	202 €	i 78 ∈	i 90€	i) 9	8€ (<u>i</u>) 1	04€	
	(i)	70x200 70x210	202 €	206 €	① <i>78</i> €	0 90€	i) 9	8€ (1	04€	
	(1)	80x200 80x210	210 €	214€	 78 €	0 90€	i) 9	8€ (<u>i</u>) 1	04€	
	(i)	90x200 90x210	234 €	240 €	① 78€	① 90€	① 9	8€ (i) 1	04€	
	(i)	100x200 100x210	304 €	310 €	① 78€	① 90€	① 9	8€ (i) 1	04€	
	(1)	110x200 110x210	334 €	334 €	i 78 €	i) 90 €	i 9	8€ (<u>i</u>) 1	04€	
	(i)	120x200 120x210	344 €	346 €	① 78€	① 90€	① 9	8€ (1	04€	

^{*} Medidas (ancho x alto) son medidas de paso, por ejemplo la medida 60x200 es para una puerta de 62x203 y la medida 60x210 es para una puerta de 62x211 y así sucesivamente. ** Marco interior puerta de cristal consultar a Maydisa.

	Accesorios (una puerta) Cr	omado mate / Cromado brillante Negro / Dorado / Bronce	
(i)	Kit manecilla simple	18€	
(i)	Kit manecilla con llave	28 €	
<u>(i)</u>	Kit manecilla cerramiento integrado	36 €	
(i)	Kit de sujeción puerta de cristal (para puertas de cristal de 8, 10 o 12 mm de gros	sor) 105 €	
i	Kit autocierre Nuevo modelo	68 €	
(i)	Kit amortiguador cierre	18€	

	Recambios (una puerta)	
i	Kit junta de goma (marrón oscuro, marrón claro, blanco o negro)	4€
(i)	Kit burlete marco (negro, marrón claro y blanco) 5 o 12 mm	10 €
(i)	Kit burlete marco (negro) 18 mm	14€
(i)	Kit carrilla	26€

Nota: Disponemos del modelo Orchidea para puertas paralelas y para puertas contrapuestas. Rogamos consultar a Maydisa.



estructuras Orchidea Placa de Yeso Laminado para paredes de placa de yeso laminado estructuras PARA PUERTAS CORREDERAS DOBLES

La estructura para puertas correderas ORCHIDEA PLACA DE YESO LAMINADO se compone de un armazón metálico ondulado, provisto de unos travesaños metálicos, para la fijación de las placas.



					ared abada		erior uctura		or máx a pue	
					0 cm ,5 cn		cm cm		4 cm ,5 cm	1

			ACA DE YESO LAMINADO	maio maio in com					
			edera doble red acabada		Mukali-		aya natural / aporizada /	А	rce /
* Medida	as (ancho x alto)	10 cm	12,5 cm	DM	Tanganika	Roble / 0	Cedro / Sapeli	C	erezo
(1)	120x200 120x210	402 €	410 €	i 98 €	i) 110 €	i	118€	(i)	124€
(i)	140x200 140x210	410 €	418€	i) 98 €	i) 110 €	1	118€	(i)	124€
(i)	160x200 160x210	426 €	434 €	i) 98 €	i) 110 €	1	118€	(i)	124€
(i)	180x200 180x210	474 €	486 €	98 €	 110 € 	i	118€	i	124€
1	200x200 200x210	614€	626 €	i) 98 €	i) 110 €	i	118€	i	124€
1	220x200 220x210	674€	674 €	98 €	i) 110 €	(i)	118€	(i)	124€
1	240x200 240x210	694 €	698 €	98 €	110€	()	118€	(1)	124€

^{*} Medidas (ancho x alto) son medidas de paso, por ejemplo la medida 120x200 es para dos puertas de 62x203 y la medida 120x210 es para dos puertas de 62x211 y así sucesivamente. ** Marco interior puerta de cristal consultar a Maydisa.

	Accesorios (una puerta)	Cromado mate / Cromado brillante Negro / Dorado / Bronce			
i	Kit manecilla simple	18 €			
i	Kit manecilla con llave	28 €			
i	Kit manecilla cerramiento integrado	36 €			
i	Kit de sujeción puerta de cristal (para puertas de cristal de 8, 10 o 12 mm de gr	rosor) 105 €			
i	Kit de apertura simultánea para puerta de madera	154 €	(i)	Kit autocierre	68€
i	Kit amortiguador cierre	18 €		Nuevo modelo	
	Recambios (una puerta)				
(i)	Kit junta de goma (marrón oscuro, marrón claro, blanco o negro)	4 €		Nota: Disponemos del modelo	
(i)	Kit burlete marco (negro, marrón claro y blanco) 5 o 12 mm	10 €		Orchidea para puertas paralelas y para puertas contrapuestas.	
i	Kit burlete marco (negro) 18 mm	14 €		Rogamos consultar a Maydisa.	
i	Kit carrilla	26 €			

Kit PYL Orchidea EasySlide

Estructura para puertas correderas ocultas para paredes de Placa de Yeso Laminado. Rápido montaje, estabilidad y solidez.





	Medidas cm (ancho x alto)	Espesor pared acabada cm	
(i)	60x200	10	130 €
()	60x210	10	130 €
(i)	70x200	10	132 €
(i)	70x210	10	132 €
(i)	80x200	10	134 €
(i)	80x210	10	134 €
(i)	90x200	10	136 €
(i)	90x210	10	136 €
()	100x200	10	144 €
(i)	100x210	10	144 €

Andrews plant plants of the last	3+		Sharp your sys	Name of the Office and Advantage of the Office of the Offi	(OSOILLIAN	
CHONOTO	E+	(VECTHORO)	AG-	RECITOR .	10	1

Dimensiones del embalaje: 13x11x223 cm.

Total Kit

Puerta corredera sin obras. Kit completo que incluye travesaño, guía y puerta en DM.







Acabado en DM lista para darle el acabado que se desee.



Tapa embellecedora a medida, acabada y desmontable.



Guía y rodamientos de gran calidad.




Regata interior ya realizada y guía inferior.

Medidas cm (ancho x alto)

0	70x200	128 €
1	80x200	136 €

Kit Travesaño Orchidea AppliSystem



A Medida ancho luz de pasaje hasta 900 mm B Medida altura luz de pasaje hasta 2.200 mm

C Medida largo travesaño máx. 2.000 mm D Altura montante (opcional) máx. 2.300 mm



Travesaño



Travesaño + Montante



Travesaño + 2 Montantes

12.00	

Kit Travesaño Orchidea AppliSystem
Mantanta Onalida a AnaliOnatana (analiona

								1.1.	- ,		
Mont	tant	e I	Or	chi	ide	a Ap	pliSy	sten	n (opcional)		

Orchidea AppliSystem

Acabado en Tanganika

plazo de entrega (i) entrega inmediata

82€

68€



Celenit

Para la Construcción

celenit N

celenit P2

celenit L3

celenit R

Para falsos techos y revestimientos

celenit AB

celenit AB micro

celenit A

Elaboración especial

ejecución de cantos

fijación directa

montaje con perfil

pintura

calibrado

Complementos

tex-8

tex-10

Celenit

Para construcción

Cemento gris

CELENIT N

Panel de construcción de viruta gruesa de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland gris. USOS: Eliminación de puentes térmicos en pilares, dinteles, bordones de estructuras, fondos de radiadores. Aislamiento acústico de paredes. Protección contra el fuego de techos y paredes. Encofrados.

Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia térmica (R m² K/W)	Total placas por palet	Total m ² por palet	Precio/m²
1	20	10	0,30	110	132	10,50 €
(1)	25	11,5	0,35	88	105,6	11,30 €
① 200x60	35	14	0,50	64	76,8	13,40 €
2	50	18	0,75	44	52,8	16,00 €
2	75	26	1,10	30	36	23,40 €

Cemento blanco

CELENIT P2



Panel compuesto de un estrato de 10 mm de espesor de viruta gruesa de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland blanco, firmemente adherido a otro estrato de poliestireno ignifugo. USOS: Aislamiento de pavimentos y desvanes, tejados planos e inclinados. Falsos techos de elevado aislamiento y ligereza. Revestimiento aislante de sótanos y pórticos.

Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia térmica (R m² K/W)	Total placas por palet	Total m ² por palet	Precio/m ²	
	30	6,5	0,55	74	88,8	12,80 €	
② 200x60	50	7	1,10	44	52,8	16,00€	
	75	7,2	1,75	30	36	21,60 €	

Cemento blanco

CELENIT L3



Panel sándwich compuesto de dos estratos, de 5 mm de espesor cada uno, de viruta gruesa de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland blanco, firmemente adheridos a un estrato interno de lana de roca de alta densidad, orientada e incombustible. USOS: Falsos techos y revestimientos de gran absorción acústica. Aislamiento acústico. Resisténcia al fuego. Aislamiento de tejados planos e inclinados.

Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia térmica (R m² K/W)	Total placas por palet	Total m ² por palet	Precio/m ²
000,00	50	12	1,00	44	52,8	27,60 €
200x60	75	14,5	1,60	30	36	37,60 €

Cemento gris


CELENIT R



Panel de viruta gruesa de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland gris, reforzado con tres listones de madera. USOS: Cubiertas transpirables, resistentes al fuego con acabados vistos. Soporte para enyesado y otros revestimientos. Soporte para suelos de madera. En todas las construcciones compatibles con la bioarquitectura.

Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia térmica (R m² K/W)	Total placas por palet	Total m ² por palet	Precio/m ²
(i)	50	18	0,75	44	52,8	23,80 €
200x60	75	26	1,10	30	36	32,70 €
② 240x60	50	18	0,75	44	63,36	25,90 €

Complementos-Taco de nylon para fijación



I	Denominación	d (broca) (mm)	L (mm)	D (mm)	G* (mm)	Bolsas unidades	Precio/unidad	
i	TEX-8	8	55	35	35	100	0,16 €	
()	TEX-10	10	90	50	50	200	0,22€	

Para falsos techos y revestimientos

CELENIT AB

Cemento blanco



Panel acústico de viruta fina de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland blanco. USOS: Falsos techos y revestimientos naturales, fonoabsorbentes, transpirables y resistentes al fuego. Panel calibrado.

Din	nensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia térmica (R m² K/W)	Total placas por palet	Total m² por palet	Precio/m²
(i)	100,460	25	12	0,35	80	57,60	16,80 €
(i)	120x60	35 ⁽¹⁾	15	0,50	56	40,32	19,90 €
(i)	200x60	25	12	0,35	84	100,80	16,80 €
(i)		15 ⁽²⁾	7	0,20	260	93,6	13,90 €
(i)	60x60	25	12	0,35	160	57,60	17,60 €
2		35	15	0,50	112	40,32	20,80 €

(1) El panel Celenit AB 120x60 de 35 mm de espesor, en stock, es con canto P13 (tener en cuenta el suplemento de ejecución de cantos). (2) El panel Celenit AB 60x60 de 15 mm de espesor se suministra a partir de un palet completo de 93,6 m².

CELENIT AB micro

Cemento blanco



Panel acústico de viruta extrafina de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland blanco. USOS: Falsos techos y revestimientos naturales, fonoabsorbentes, transpirables y resistentes al fuego. Panel calibrado.

Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia térmica (R m² K/W)	Total placas por palet	Total m² por palet	Precio/m ²
120,40	25	13	0,30	80	57,60	18,90 €
120x60	35 ⁽¹⁾	16	0,45	56	40,32	22,80 €
② 200x60	25	13	0,30	84	100,80	18,90 €
00,460	25	13	0,30	160	57,60	19,80 €
60x60	35	16	0,45	112	40,32	23,90 €

(1) El panel Celenit AB 120x60 de 35 mm de espesor, en stock, es con canto P13 (tener en cuenta el suplemento de ejecución de cantos).

CELENIT A


Cemento gris




Panel acústico de viruta fina de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland gris. USOS: Falsos techos y revestimientos naturales, fonoabsorbentes, transpirables y resistentes al fuego. Panel calibrado.

Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia térmica (R m² K/W)	Total placas por palet	Total m ² por palet	Precio/m ²	
120,460	25	12	0,35	80	57,60	14,30 €	
120x60	35	15	0,50	56	40,32	17,80 €	
② 200x60	25	12	0,35	84	100,80	14,30 €	
② 60x60	25	12	0,35	160	57,60	15,10 €	
2	35	15	0,50	112	40,32	18,60 €	

Suplementos por elaboración especial






2	Ejecución de canto	OS .					
	- de 50 m ²	de 50 a 150 m ²	+ de 150 m ²				
	6,00 €	3,50 €	2,30 €				
4	Pintura						
	- de 50 m ² A partir de 50 m ²						
		Blanco	Color				
	Consultar a Maydisa	3,90 €	6,20 €				
2	2 Calibrado / Corte de placa						
	- de 50 m ² A partir de 50 m ²						
	Consultar a Maydisa	1,40	€				

Precios para paneles del mismo modelo, dimensión y espesor:

Certificación ISO 9001: 2000

plazo de entrega (1) entrega inmediata (1) entrega 1/2 semanas (2) entrega 2/3 semanas (3) entrega 3/4 semanas (4) entrega 4/5 semanas

Tipos de instalación





Isolmant

UnderSlim

BiPlus

Isoldrum N

Isoldrum Film


Isoltile



Aislamiento acústico a ruido de impactos

Para que el aislamiento sea efectivo se precisa un buen producto, una buena colocación del mismo y una adaptación de este producto a las peculiaridades de la construcción. Una vez colocada la lámina sobre el pavimento este puede erosionar la cara inferior de la misma y perder gran parte de sus propiedades, el tránsito de operarios por encima de la lámina es prácticamente inevitable, en este caso se recomienda Isolmant UnderSlim que protege la cara inferior de la lámina. Si además de los desperfectos en la cara inferior, se pueden producir desperfectos en la cara superior de la lámina porque se precisa colocar las diferentes instalaciones eléctricas o de agua y calefacción se recomienda Isolmant BiPlus que protege ambas caras.

Isolmant UnderSlim



Espesor	Aislamiento acústico	Rigidez dinámica	Conductividad térmica	Tamaño del rollo	Color	
i Aprox. 5 mm	Δ L _{nw} = 25 dB Eliminación del	s' = 21 MN/m ³	$\lambda = 0.0348 \text{ W/mk}$	1,50 m x 50 m $(\text{h x L}) = 75 \text{ m}^2$	Azul	<i>4,60</i> €/m ²
	ruido de nicada			Producto con batiente		

Isolmant BiPlus



Espesor	Aislamiento acústico	Rigidez dinámica	Conductividad térmica	Tamaño del rollo	Color	
① Aprox. 9 mm	$\Delta L_{_{\text{nw}}} = 34 \text{ dB}$ Eliminación del ruido de pisada	s' = 11,14 MN/m ³	$\lambda = 0.0348 \text{ W/mk}$	$\begin{array}{c} 1,50\text{ m x }50\text{ m}\\ \text{(h x L)}=75\text{ m}^2\\ \text{Producto con batiente y dotado de}\\ \text{cinta adhesiva para sellar el batiente} \end{array}$	Negro	7,80 €/m²

Accesorios

Isolmant Banda corta muros



Código	Espesor - densidad	Ancho	Dimensiones	Total	
i FASTGM15	4 mm - 50 kg/m³	15 cm	1 un. x 100 ml	100 ml	<i>0,80</i> €/ml

Isolmant Banda perimetral adhesiva



Codigo	espesor - delisidad	Alicilo	Difficusiones	Iotai	
i FADISPRM3H15SA	3 mm - 30 kg/m ³	15 cm	1 un. x 100 ml	100 ml	<i>0,78</i> €/ml

Isolmant Banda adhesiva



Código	Espesor - densidad	Ancho	Dimensiones	Total		
① NSAD3H7,5	3 mm - 30 kg/m³	7,5 cm	1 un. x 50 ml	50 ml	<i>0,38</i> €/ml	

Isolmant Isoldrum N



Loposoi	Aloidilliolito dodotioo	Tulliullo dol Tollo	00101	
① 1 mm	$\Delta L_{nw} = 19 \text{ dB}$	1 m x 20 m	Naranja	2,30 €/m²

Isolmant Isoldrum Film



Espesor	Aisiaillielilo acustico	iamano dei rono	COIOI		
① 2 mm + film	$\Delta L_{\rm nw} = 20 \; {\rm dB}$	1 m x 20 m	Naranja	<i>3,40</i> €/m²	

Isolmant Isoltile



Espesor	Aislamiento acústico	Conductividad térmica	Tamaño del rollo	Color		
① 2 mm	$\Delta L_{\text{nw}} = 9 \text{ dB}$	$\lambda = 0.0370 \text{ W/mk}$	1 m x 20 m Incluye un rollo de banda para sellar y un rollo de banda perimetral	Negro	<i>11,50</i> €/m²	

plazo de entrega (i) entrega inmediata



Maydilit

Maydilit

Tyvek® Pro

Tyvek® Supro

Tyvek® Soft Antireflex

Tyvek® Enercor Thermafort

Tyvek® UV Facade

Tyvek® Housewrap Fachada

DuPont[™] Airguard SD5

DuPont[™] Airguard Reflective

Accesorios Tyvek®

DuPont[™] Plantex® Pro

DuPont[™] Plantex® Gold


plazo de entrega 🧻 entrega inmediata

46

Maydilit

precios sin IVA

Maydilit / Tyvek® Pi	ro made	by DuPont™						
		Producto	Rollo	Color	Gramaje	m ² /palet	Aplicación	
	(i)	MAYDILIT	$1,5 \times 50 \text{ m} = 75 \text{ m}^2$	ext. gris / int. blanco	124 g/m ²	2.250	Cubiertas	<i>2,35</i> €/m²
	(i)	TYVEK® PRO	$1,5 \times 50 \text{ m} = 75 \text{ m}^2$	ext. gris / int. blanco	124 g/m ²	1.800	Cubiertas	<i>2,35</i> €/m²
Garak® Cumra								
Tyvek [®] Supro made by	[,] DuPont™	Producto	Rollo	Color	Gramaje	m ² /palet	Aplicación	
	(i)	TYVEK® SUPRO	$1,5 \times 50 \text{ m} = 75 \text{ m}^2$		148 g/m ²	1.800	Cubiertas	<i>2,72</i> €/m ²
Tyvek® Soft Antiref	lex mad	de by DuPont™						
		Producto	Rollo	Color	Gramaje	m ² /palet	Aplicación	
	(i)	TYVEK® SOFT ANTIREFLEX	$1,5 \times 50 \text{ m} = 75 \text{ m}^2$	ext. gris-blanco / int. blanco	60 g/m ²	1.500	Cubiertas	2,10 €/m²
Davok® Engrapy Th	o umo of							
Tyvek® Enercor The	ermai		Delle	Color	Cuamaia	m2/malat	Anligación	
	ΩТ	Producto YVEK® ENERCOR THERMAFORT	Rollo 1 5 v 50 m = 75 m ²	Color evt metalizado / int hlanco	Gramaje 83 g/m ²	m²/palet 900	Aplicación Cubiertas/Fachadas	<i>4,90</i> €/m
		TER ENERGOIT MENIVIAFORT	1,0 1,0 10 11 - 7 0 11 -	ont. Hiotaileadu / IIIt. Diai ICU	oo g/iii	300	Subjectas/1 dellauds	7 ,30 €/111
Tyvek® UV Facade	made by	DuPont™						
Tyrok Ovi addao	made by	Producto	Rollo	Color	Gramaje	m²/palet	Aplicación	
	(i)	TYVEK® UV FACADE	1,5 x 50 m = 75 m ²	ext. negro / int. blanco	195 g/m²	1.800	Fachadas	<i>4,80</i> €/m
Tyvek® Housewrap	Fach	ada made by DuPont™						
		Producto	Rollo	Color	Gramaje	m ² /palet	Aplicación	
	① T	YVEK® HOUSEWRAP FACHADA	$2.8 \times 50 \text{ m} = 140 \text{ m}^2$	ext. blanco / int. blanco	60 g/m ²	8.820	Fachadas	<i>1,86</i> €/m
D- D	LODE							
DuPont™ Airguard	SD5							
		Producto	Rollo	Color	Gramaje	m²/palet	Aplicación	2.20 c/m
	(1)	DUPONT™ AIRGUARD SD5	$1,5 \times 50 \text{ m} = 75 \text{ m}^2$	azul	108 g/m ²	1.800	Barrera de vapor	<i>2,30</i> €/m
DuPont™ Airguard	Refle	ective made by DuPont	TM					
		Producto	Rollo	Color	Gramaje	m²/palet	Aplicación	
	() DU	JPONT™ AIRGUARD REFLECTIVE	1,5 x 50 m = 75 m ²	ext. metalizado / int. gris	149 g/m ²	900	Barrera de vapor	<i>2,98</i> €/m
Cintas adhesivas _T								
	(Cintas adhesivas TYVEK® made b	,	Rollo	Color		Cajas	
	()	Cinta adhesiva MAYDILIT TY		7,5 cm x 25 m	Blanco		8 rollos	32 €/rollo
	0	Cinta adhesiva TYVEK UV FAC		7,5 cm x 25 m	Negro		8 rollos	34 €/rollo
		inta acrílica adhesiva doble car inta adhesiva doble cara TYVEK		5 cm x 25 m 5 cm x 30 m	Transpare	nte	12 rollos	22 €/rollo
	() (Cinta adhesiva TYVEK FLEXW		22,8 cm x 22,9 m	Negro Blanco		4 rollos 1 rollo	58 €/rollo
		uministra por cajas completas.			Bianio			700 010
OuPont™ Plantex®	Pro ~	nade by DuPont™		Du	140	nt'"	¹ Plan	τex
		Producto	Rollo	Color	Gramaje	m²/palet	Aplicación	
	0	DUPONT™ PLANTEX® PRO	$2 \times 50 \text{ m} = 100 \text{ m}^2$	negro	90 g/m ²	3.200	Jardinería	<i>1,32</i> €/m
DuPont™ Plantex®	Gold	made by DuPont™						
			Rollo	Color	Cromoio	m²/palet	Aplicación	
		Producto	NUIIU	Color	Gramaje	III-/paiet	Aplicación	



Depuración y tratamiento de aguas residuales

Estación de depuración SUPERPLUS

COMPACTO FOSA FILTRO

Biológica IMHOFF

Fosa SÉPTICA

SEPARADOR de grasas

SEPARADOR de grasas y aceites

Filtro PERCOLADOR

Separador de hidrocarburos OTTO

COMPLEMENTOS

DEPÓSITOS





Depuradoras

Depuración y tratamiento de aguas residuales

Modelos y soluciones completas

TRATAMIENTO P	OR OXIDACIÓN T	OTAL		% Reducción DBO₅	% Reducción SS	Tabla
	SUPERPLUS	* * +		75-90%	75-85%	Tabla III ⁽¹⁾
		Separador de grasas	Superplus			
		+		85-92%	85-90%	Tabla III ⁽¹⁾
		Superplus	Filtro percolador			
TRATAMIENTO P	OR DIGESTIÓN			% Reducción DBO₅	% Reducción SS	Tabla
	COMPACTO FOSA FILTRO	*				
		+		80-85%	>85%	Tabla I
		Separador de grasas	Compacto fosa filtro			
	BIOLÓGICA IMHOFF	* +	•	40-50%	65-70%	Tabla I
		* +	+ Filtro perco	70-90%	70-90%	Tabla III ⁽²⁾
		* +	+	Absorción total las aguas residu domésticas		Vertido 0 (fitodepuración
		Separador de grasas	Biológica Imhoff Country	domosada		
	FOSA SÉPTICA	+		30-35%	50-65%	-
		*				
		-		55-75%	70-90%	Tabla I

^{*} Separador de grasas para instalar únicamente en caso de disponer de dos salidas diferenciadas, aguas grises y aguas negras.

Estación de depuración SUPERPLUS (SP.) DEPURACIÓN POR OXIDACIÓN TOTAL. Fangos activos. Hasta 28 H.E.



ľ	Modelo	Usuarios	Dimensio	` '	Peso	Consumo	Capacidad		
		H.E.	Ø	Н	(kg)	(motor W)	(LT)		
(i)	SP.5	5	120	142	65	30	1.350	2.250 €	
(i)	SP.12	12	120	162	75	40	1.600	3.530 €	
(i)	SP.15	15	120	202	85	40	2.100	4.440 €	
3	SP.20	20	160	187	130	55	3.400	5.630 €	
3	SP.28	28	160	222	150	85	4.000	6.840 €	

Fabricado en polietileno de alta densidad.

Certificación ISO 9001: 2000

⁽¹⁾ Garantizamos totalmente el cumplimiento de la Tabla III siempre que la concentración de contaminantes en entrada no supere los siguientes valores: DBO_s <= 300 mg/l · DQO <= 450 mg/l · Sólidos Sedimentables <= 2,0 mg/l · QO <= 450 mg/l · Sólidos Sedimentables <= 2,0 mg/l · QO <= 400 mg/l · DQO <= 400 mg/l · Sólidos Sedimentables <= 1,5 mg/l · DQO <= 400 mg/l · DQO <= 400 mg/l · Sólidos Sedimentables <= 1,5 mg/l · DQO <= 400 mg/l · DQO <= 400 mg/l · Sólidos Sedimentables <= 1,5 mg/l · DQO <= 400 mg/l · DQO <= 400 mg/l · Sólidos Sedimentables <= 1,5 mg/l · DQO <= 400 mg/l · DQO <= 400 mg/l · DQO <= 400 mg/l · Sólidos Sedimentables <= 1,5 mg/l · DQO <= 400 mg/l · DQO

COMPACTO FOSA FILTRO (C.F.F.) Tratamiento anaeróbico.



-		Modelo	Usuarios	F0	SA	FIL	TRO	Dimensiones (cm)		Peso (kg)	Capacidad (LT)		
-			H.E.	Dimensi	ones (cm)	Dimensi	ones (cm)						
-				Ø	Н	Ø	Н	L/H	P				
	i	C.F.F. 4	4	120	90,5	120	90,5	204 / 90,5	120	64	1.500	834 €	
	i	C.F.F. 8	8	120	132	120	132	204 / 132	120	94	2.200	962 €	
	()	C.F.F. 18	18	160	172,5	160	172,5	250 / 172,5	160	179	5.300	1.430 €	€

Biológica IMHOFF (B.I.) Tratamiento anaeróbico por digestión.

Fabricado en polietileno lineal y protección UV.



	Modelo	Usuarios H.E.	Dimensio Ø	nes (cm) H	Peso (kg)	Capacidad (LT)	
(j B.I.6	6	120	120	42	1.100	560 €
(i B.I.10	10	120	150	60	1.500	980 €
() B.I.15	15	120	190	81	2.000	1.290 €
() B.I.20*	20	160	185	110	3.000	1.660 €
(i B.I.30*	30	160	235	135	4.000	2.020 €

^{*} Modelo de fabricación especial con ligeras variaciones técnicas y estéticas respecto al modelo estandarizado.

Fabricado en polietileno de alta densidad

Fosa SÉPTICA (F.S.) Tratamiento anaeróbico por digestión. No se puede garantizar el cumplimiento de ninguna de las Tablas del R.D.P.H.



	Modelo	Usuarios H.E.	Dimensio Ø	ones (cm) H	Peso (kg)	Capacidad (LT)	
(i)	F.S.5*	5	78x100	95	30	500	380 €
()	F.S.10	10	120	132	51	1.000	510 €
()	F.S.20	20	160	172,5	83	2.000	784 €
i	F.S.30	30	160	203	114	3.000	986 €

SEPARADOR de grasas (S.G.) Pretratamiento de aguas residuales grises.



	Modelo	Usuarios H.E.	Dimensio Ø	nes (cm) H	Peso (kg)	Capacidad (LT)	
(i)	S.G.5	5	60x68	62	8	100	198€
(i)	S.G.10	10	60x68	82	11	200	258 €
(i)	S.G.15	15	60x68	100	14	300	306 €
(i)	S.G.20	20	80	80	18	400	384 €
(i)	S.G.25	25	80	120	22	600	490 €
3	S.G.50*	50	120	132	51	1.000	560 €
3	S.G.100*	100	160	172,5	83	2.000	784 €

Fabricado en polietileno de alta densidad. * Color negro.

Fabricado en polietileno de alta densidad. * Forma elíptica, color azul.

SEPARADOR de grasas y aceites Pretratamiento de las aguas residuales que provienen de las cocinas y restaurantes.



d	Modelo	Caudal (I/s)	Capacidad	Altura H (mm)	Longitud L (mm)	Ancho A (mm)	HE (mm)	HS (mm)	Entr. Sal. Ø (mm)	Tapa Ø (mm)	
	Separador de grasas y aceites	0,5	80	495	602	400	360	290	50	250	218€

Tanque de polietileno.

Certificación ISO 9001: 2000


Filtro PERCOLADOR (F.P.) Tratamiento secundario anaeróbico por digestión.

Fabricado en polietileno de alta densidad.



Modelo	Usuarios	Dimensiones (cm)		Peso	Capacidad	
	H.E.	Ø	Н	(kg)	(LT)	
(i) F.P.5	5	80	120	36	500	690 €
(i) F.P.10	10	110	122	45	1.000	1.180 €
(i) F.P.15	15	120	140	70	1.500	1.580 €
i F.P.25	25	120	195	100	2.000	2.360 €

Separador de hidrocarburos OTTO (O.) Cumple la Norma Din 1999. El efluente tratado contiene una carga de hidrocarburos <5mg/litro.



	Modelo	Caudal (l/seg)	L (cm)	P (cm)	H (cm)	Peso (kg)	Capacidad (LT)	
i	O.15	1,5	185	80	82,5	75	900	1.730 €
i	O.30	3,0	210	80	82,5	80	1.100	2.180 €
3	O.45	4,5	218	100	102,5	100	1.650	3.476 €
3	O.60	6,0	233	100	102,5	110	1.850	4.120 €

Garantizamos totalmente el cumplimiento de la Norma Din 1999 siempre que la carga de hidrocarburos en entrada no supere los 40 mg/l. Rendimiento >90%. Fabricado en polietileno de alta densidad.

COMPLEMENTOS



Modelo	ØD (cm)	H (cm)	
① Prolongador de boca para B. Imhoff 6, 10, 15 H.E.	53	40	72€
Prolongador de boca Compacto Fosa Filtro	67	41,4	84€



Modelo	LxP (cm)	H (cm)	
Arqueta de inspección en PE	35,5x35,5	80	94 €



ı	Modelo	Capacidad (LT)	LxP (cm)	H (cm)	Tapa (mm)	
	3 Rejilla de desbaste 50 (hasta 50 H.E.)	480	80x86	82,5	480x480	980 €
	3 Rejilla de desbaste 100 (a partir de 50 H.E.)	850	100x106	102	580x580	1.120 €

DEPÓSITOS

Depósito para exterior - TANK

Depósitos para exterior fabricados en polietileno de alta densidad. Utilización cómo cisterna de agua. Color azul.



Modelo	Capacidad (litros)	Peso (kg)	L (cm)	P (cm)	H (cm)	Tapa (Ømm)	
1 TANK 500	550	15	100	88	90	300	210 €

Depósito para enterrar o para exterior - TANK

Depósitos nervados para enterrar o para exterior. Fabricados en polietileno virgen. Utilización cómo cisterna de agua. Color azul.



Modelo	Capacidad	Dimensiones (cm)	Peso	Тара	
	(LT)	Ø H	(kg)	(Ømm)	
① TANK 1000	1.000	120 90,5	36	60	380 €
① TANK 3000	3.000	160 172,5	83	60	830 €



Casali

System

puerta corredera vista

SystemZero

puerta corredera vista

Orchidea vetro

puerta corredera oculta

Accesorios

Casali

System PUERTA CORREDERA VISTA

Cristal templado de 1 cm y sistema de guía vista en acero inox satinado

SystemZero PUERTA CORREDERA VISTA

Cristal templado de 1 cm y sistema de guía vista en acero inox satinado











System Aura 70x210 cm + Tirador M1

2 220 €

SystemZero Aura 70x210 cm + Tirador M1

SYSTEMZERO

2 130 €

Orchidea vetro PUERTA CORREDERA OCULTA

Cristal templado de 1 cm y sistema de sujeción adaptado a la estructura para puerta corredera **ORCHIDEA**







Accesorios





SWING H: 70 cm (Vista lateral)

SWING H: 70 cm (Vista frontal)



P201-5 Acero satinado cristal satinado



P200-5 Acero satinado cristal transparente



PTD Tirador deslizante

Casali nos permite escoger entre distintos acabados de cristal y diversos colores, transparentes o translúcidos, para puerta simple y para puerta doble.

Todos los acabados y colores de cristal se fabrican para los tres sistemas de instalación, el modelo System, SystemZero y el modelo Orchidea Vetro.

Debido a la amplia variedad de acabados y de colores consulte los modelos en nuestra web www.maydisa.com. Consulte medidas, precios y plazos de entrega a Maydisa.



RasoParete

Puerta de tirar
Puerta de empujar

Kit para paredes enfoscadas

RasoParete

Puertas de tirar








*Puerta de		Medida luz pasaje (cm)		Medida tota	l hueco (cm)	Espesor pared acabada	Medidas		
	tirar (cm)	(cm) Alto útil Ancho útil Altura total		Ancho total	(cm)	(cm)			
	① 210 x 70	210	70	215,1	80,2	10	210 x 70 x 10	1.140€	
	i) 210 x 80	210	80	215,1	90,2	10	210 x 80 x 10	1.150€	
	i) 210 x 90	210	90	215,1	100,2	10	210 x 90 x 10	1.190€	

^{*}Existen puertas de tirar izquierda y derecha. Consultar a Maydisa.

Puertas de empujar







*Puerta de	uerta de Medida luz pasaje (cm) Medida total hu		I hueco (cm)	Espesor pared acabada	Medidas			
empujar (cm)	Alto útil	Ancho útil	Altura total	Ancho total	(cm)	(cm)		
① 210 x 70	210	70	215,1	80,2	10	210 x 70 x 10	1.140€	
① 210 x 80	210	80	215,1	90,2	10	210 x 80 x 10	1.150€	
① 210 x 90	210	90	215,1	100,2	10	210 x 90 x 10	1.190 €	

^{*}Existen puertas de empujar izquierda y derecha. Consultar a Maydisa.

Kit para paredes enfoscadas

Incluye 6 garras, 12 tornillos y una malla de fibra de vidrio

18€



Lotus

Serie Prio

Prio 5 N

Prio 5 G

Prio 6 N

Prio 6 G

Serie Mira

Mira 1 N

Mira 1 G

Mira 2 N

Mira 2 G

Serie TT20

TT20N

TT20G




Estufas

Lotus, la estufa escandinava

La estufa escandinava Lotus es una estufa de acero que se caracteriza por la tecnología de doble combustión que utiliza para quemar la madera, una aportación extra de aire generado de manera natural por convección ayuda a quemar los gases de la madera. Las estufas se fabrican con una estructura de doble pared. Esto significa que el aire que circula entre las dos paredes se calienta al pasar alrededor de la cámara de combustión, asciende hasta arriba y sale a través de los orificios situados en la parte superior lateral de la estufa, por donde se distribuirá de forma silenciosa y agradable, por toda la estancia que se desea calentar. Esta óptima distribución del calor se realiza de forma completamente natural, sin necesidad de utilizar ninguna energía adicional. El sistema de doble combustión consigue una combustión más limpia, un mayor rendimiento y un menor consumo de leña.

Serie PRIO






Serie PRIO 5

-	Modelo	Color	Medidas H x A x P (mm)	Peso (kg)	Ø tubo de salida (mm)	Potencia (Kw)		
Ī	② PRIO 5N	Negro	1110 x 540 x 440	164	150	3-8	2.590 €	
	② PRIO 5G	Gris	1110 x 540 x 440	164	150	3-8	2.590 €	






Serie PRIO 6

Modelo	Color	Medidas H x A x P (mm)	Peso (kg)	Ø tubo de salida (mm)	Potencia (Kw)		
② PRIO 6N	Negro	1110 x 540 x 440	164	150	3-8	2.990 €	
② PRIO 6G	Gris	1110 x 540 x 440	164	150	3-8	2.990 €	



Serie MIRA






Serie MIRA 1

Modelo	Color	Medidas	Peso	Ø tubo de salida	Potencia	
		H x A x P (mm)	(kg)	(mm)	(Kw)	
② MIRA 1N	Negro	1082 x 471 x 385	113	150	3-7	1.990 €






Serie MIRA 2

Modelo	Color	Medidas	Peso	Ø tubo de salida	Potencia	
		H x A x P (mm)	(kg)	(mm)	(Kw)	
② MIRA 2N	Negro	1082 x 471 x 385	113	150	3-7	2.270 €

Serie TT20







Serie TT20

Modelo	Color	Medidas	Peso	Ø tubo de salida	Potencia	
		H x A x P (mm)	(kg)	(mm)	(Kw)	
② TT20N	Negro	1059 x 478 x 419	120	150	3-7	1.410 €
② TT20G	Gris	1059 x 478 x 419	120	150	3-7	1.410 €



plazo de entrega 🧻 entrega inmediata

58

Tuberías, complementos y accesorios

precios sin IVA

		Tipo	Color	Ø (mm)	Material		
		Про				02.5	
	()	Recto 200 cm (hembra/hembra)	Negro	150	Acero 2 mm	92 €	
U			Gris	150	Acero 2 mm	92 €	
		Recto 100 cm (macho/hembra	Negro	150	Acero 2 mm	34€	
	()		, and the second				
			Gris	150	Acero 2 mm	34 €	
		Recto 50 cm (macho/hembra)	Negro	150	Acero 2 mm	20 €	
	(1)		Gris	150	Acero 2 mm	20 €	
L L			GHO	100	70010 2 11111	200	
	1	Codo 45°	Negro	150	Acero 2 mm	34 €	
			Gris	150	Acero 2 mm	34€	
			Negro	150	Acero 2 mm	36 €	
		Codo 90°	140910	100	7.0010 Z IIIII	000	
			Gris	150	Acero 2 mm	36 €	
70		Kit pared 90°	Negro	150	Acero 2 mm	82€	
	()		Gris	150	Acero 2 mm	82 €	
		Embellecedor					
	(i)		Negro	150	Acero 2 mm	10€	
			Gris	150	Acero 2 mm	10 €	
	(i)	Conexión pared	Acero	150	Acero 2 mm	14€	
		Tipo	Color	Material			
	<u>(i)</u>	Protector de suelo recto	Negro	Acero 2 mm	82€		
			Gris	Acero 2 mm	82€		
		Protector de suelo angular	Negro	Acero 2 mm	118€		
	i						
			Gris	Acero 2 mm	118€		
		Pintura reparación 400 ml	Negro	-	20 €		
	()		Gris		20 €		
					20 €		



Tapas de registro

EI₂ 60

Tapas de registro El₂ 60

Para instalaciones



Tapa de registros para instalaciones El₂ 60. Fabricada conforme a la norma UNE EN 13501-2:2004. Garantiza la protección contra el fuego prescrita en cada caso y aporta la seguridad necesaria tanto a los inquilinos de un inmueble como a sus bienes. Queda totalmente integrada a la pared y se adapta a cualquier grosor de muro. Se suministra completa con marco metálico y puerta de madera maciza acabada en DM, provista de una junta intumescente en todo el perímetro y una cerradura de fácil apertura con llave de cuadradillo o con un destornillador.

Medidas estandarizadas y posibilidad de fabricación a medida.

Medidas estandarizadas:









1	PUERTA (alto x ancho cm)	40x40	50x50	60x60	80x40	100x60
		132 €	144€	156€	158 €	194€
	Luz (cm):	37x37	47x47	57x57	77x37	97x57
	Hueco (cm): Total (cm):	41x41 46x46	51x51 56x56	61x61 66x66	81x41 86x46	101x61 106x66

Nota: Para pedidos superiores a 50 unidades, posibilidad de fabricación a medida. Rogamos consultar a Maydisa.

Clasificación al fuego*

El, 60

Categoría A

^{*} Certificación otorgada por Applus conforme a la norma UNE EN 13501-2:2004 nº expediente 08/32308736.



Reparadores

Kit-ker

Spray-ker

Stick-ker


Kit-espátula Fugi

Pulidor sanitario

Reparadores

Productos para reparar golpes y desconchados, eliminar manchas; cambiar el color de bañeras, sanitarios, tuberías y esmalte; eliminar el sobrante de sellado del rejuntado; eliminar las manchas más difíciles de la porcelana sanitaria.





Manhattan (Manhattan)

Verde Taiga (Moosgrün)



Jazmín (Jasmin mate)





Pergamon (Pergamon




Reparador de golpes y desconchados en bañeras y sanitarios.

26,40 €/u.

Spray-ker






Spray para cambiar o unificar el color de bañeras y sanitarios.

13,40 €/u.

Stick-ker





Lápiz reparador de pequeñas grietas.

10,60 €/u.

Kit-espátula Fugi



Juego de espátulas para eliminar del rejuntado, el exceso de cualquier sellador flexible (silicona, poliuretano,...)

11,80 €/u.


Pulidor sanitario



Elimina de la porcelana sanitaria las manchas más difíciles.

8,80 €/u.

Nota: Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de los colores originales.





Materiales y Diseños SA

Pol. Ind. Coats Fabra 08571 Borgonyà (Barcelona) Tel. 93 851 27 67 Fax 93 851 34 77 info@maydisa.com www.maydisa.com





























